

за подношење понуда

у поступку пружања услуга за набавку на коју се не примењују одредбе ЗЈН (по члану 39.2. ЗЈН) бр. ЈНГ/2100/0370/2018

„Испуњење законских обавеза из области заштите и безбедности на раду, на основу контролних провера и праћења закона, на нивоу Огранка ДЛХЕ“

1.1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА

Овом набавком предвиђена је набавка следећеих добара:

1. Полични регал за складишта (Висина - 1972мм, Дубина - 510мм, дужина 5948мм).
– Комада 1
2. Полични регал за складишта (Висина-1972мм, дубина-2x510мм, дужина 3986мм) –
Комада 2
3. Полични регал за складишта. (Висина-1972мм, дубина-2x510мм, дужина 2780мм).-
Комада 1
4. Полични регал за складишта (Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина 2780мм).-
Комада 1
5. Полични регал за складишта (Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина-2630мм) –
Комада 1
6. Полични регал за складишта (Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина-1274мм)
Комада 2
7. Полични регал за складишта (Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина -1124мм) –
Комада 1
8. Плитке заштитне ципеле – Комада 7
9. Зимска јакна – Комада 4
10. Женски термоизоловани прслук са два лица – Комада 2
11. Заштитне рукавице од природног латекса – Комада 32
12. Рукавице произведене од говеђе коже светле боје – Комада 30
13. Заштитна маска. – Комада 20
14. Кутије од полиетилена високе густине у плавој и сивој боји – Комада 40 (20 ком плава, 20 ком сива)
15. Кутије од полиетилена високе густине у две боје – Комада 50 (25 ком плава, 25 ком сива)
16. Кутије од полиетилена високе густине у две боје – Комада 60. (30 ком плава, 30 ком сива)
17. Кутије од полиетилена високе густине у две боје – Комада 60 (30 ком плава, 30 ком сива)

1.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)


1. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина - 1972мм, Дубина - 510мм, дужина 5948мм, број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR. Потребно је доставити: Атест домаће овлашћене институције о носивости полица и Важећи сертификат ISO 9001 понуђача. – **Комада 1**
2. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-2x510мм, дужина 3986мм, број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR. Потребно је доставити: Атест домаће овлашћене институције о носивости полица и Важећи сертификат ISO 9001 понуђача. – **Комада 2**
3. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-2x510мм, дужина 2780мм, број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR. Потребно је доставити: Атест домаће овлашћене институције о носивости полица и Важећи сертификат ISO 9001 понуђача.- **Комада 1**
4. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина 2780мм, број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR. Потребно је доставити: Атест домаће овлашћене институције о носивости полица и Важећи сертификат ISO 9001 понуђача. - **Комада 1**
5. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина-2630мм, број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR. Потребно је доставити: Атест домаће овлашћене институције о носивости полица и Важећи сертификат ISO 9001 понуђача. – **Комада 1**
6. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина-1274мм, број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR. Потребно је доставити: Атест домаће овлашћене институције о носивости полица и Важећи сертификат ISO 9001 понуђача– **Комада 2**
7. Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина -1124мм, број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR. Потребно је доставити: Атест домаће овлашћене институције о носивости полица и Важећи сертификат ISO 9001 понуђача. – **Комада 1**

8. **Плитке заштитне ципеле** са горњиштем од комбинације водоодбојне нубок коже и паропропусног текстила, имају алуминијумску заштитну капу и неметални АПТ Плате заштитни лист. Паропропусна, антибактеријска постава је отпорна на абразију и брзо упија и ослобађа влагу. Ципеле имају меку и удобну антистатик, анатомски обликовану и перфорирану табаницу од парфимисаног полиуретана, која омогућава апсорпцију енергије захваљујући облику и чији површински део одржава сувоћу стопала. Антистатик, противклизни ђон произведен је од комбинације полиуретана и ТПУ, отпоран је на уља и нафту и има апсорбер енергије у области пете. **EN ISO 20345** - Боја: Црна, Технологија: **Алуминијумска заштитна капа отпорна на удар од 200 J**
 - Немагнетна (100% без металних делова)
 - 40% је лакша у односу на челичну капу
 У складу са **ЕН 12568**. **Бројеви ципела:37;41;43×4;45 са могућношћу замене бројева – Комада 7**
9. **Зимска јакна** произведена од 100% полиестера (220 г/м²) са слојем ПВЦ микрофибера, постава 100% полиестер, капуљача се може скинути, практични џепови (поседује и унутрашњи џеп за мобилни телефон), обим манжетни подесив помоћу чичак траке, копчање зипом је заштићено преклопом са дрикерима. Боја: Црна, **Бројеви јакне:2×XL;2×XXL са могућношћу замене бројева – Комада 4**
10. **Женски термоизоловани прслук** са два лица. Водоотпорни спољашњи слој је од 100% најлона, унутрашњи слој је мекани 100% полиестерски флис, крој је са високом крагном и дужим леђним делом, копчање је зипом. Прслук има практичне џепове са оба лица, доступан је у неколико комбинација боја, погодан за употребу у великом броју делатности као и у слободно време. Боја: Црвено – тегет. **Бројеви прслука:1×M;1×L са могућношћу замене бројева – Комада 2**
11. **Заштитне рукавице** од природног латекса, са слојем неопрена. Веома мекане изнутра, имају рељефну површину на длану и прстима, која пружа одлична противклизна својства и изврстан осећај при раду. Одлично пријањају уз руку. Могу се користити у хемијској индустрији (добро реагују на контакт и са киселинама и са базама) за рад са фарбама, у машинској и аутомобилској индустрији, у домаћинству, и сл. (**ЕН 388 2110, ЕН 374 АКЛ**) – **Комада 32**
12. **Рукавице** произведене од говеђе коже светле боје, обострано, са текстилном поставом на длану. Топле су, и пружају добру заштиту у хладнијим и ветровитим условима. Користе се у грађевинарству, индустрији, пољопривреди, на радним местима где је потребна заштита комплетне шаке. (**ЕН 388 2121**) – **Комада 30**
13. **Заштитна маска**: Технологија: **ТУПХООН™** **вентил**. Јединствени систем преливних вентила **ТУПХООН™** маске развијен је да би се редуковала повишена температура унутар маске и да би се побољшало избацавање ЦО₂ и влаге. Овај систем омогућава изузетно низак отпор при дисању и вишеструко повећану удобност корисника чак и приликом дужих периода употребе маске. У зависности од потребног степена заштите, маске су доступне у свим нивоима (ФФП1, ФФП2 и ФФП3) и у складу су са стандардом **ЕН 149. 360⁰ пенасти слој** на унутрашњем делу маске дуж ивица омогућава савршено пријањање и спречава замагљивање **Интегрисани адаптер за нос** лако се обликује и прилагођава облику лица сваког индивидуалног корисника чиме се постиже савршено налегање. **Трака за подешавање обима** не садржи латекс и омогућава сигурно и удобно подешавање према индивидуалним мерама сваког корисника. **Јединствени ТУПХООН™ силиконски вентил** кориснику пружа непревазиђено низак отпор при дисању, отпоран је на утицај влаге тако да се може користити и у дужим временским периодима као и при раду у хладним условима. – **Комада 20**
14. **Кутије** од полиетилена високе густине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска


уља, раствараче и детерџенте. Израђене од полиетинена велике густине, тако да могу да трпе температуре од - 40°C до +80°C. Кутије за складиштење са рукохватима и равним дном што им омогућава лако руковање. Са предње стране имају велико место за постављање етикете. Кутије су сложиве, могу се слагати једна на другу. Отвор са предње стране омогућава приступ садржају чак и када су сложене једна на другу. **Спецификација производа:** Ширина/Дужина/ Висина: 12 cm x 10 cm x 6,5 cm, **Боја:** 20 ком плава, 20 ком сива

15. Кутије од полиетилена високе густине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска уља, раствараче и детерџенте. Израђене од полиетинена велике густине, тако да могу да трпе температуре од - 40°C до +80°C. Кутије за складиштење са рукохватима и равним дном што им омогућава лако руковање. Са предње стране имају велико место за постављање етикете. Кутије су сложиве, могу се слагати једна на другу. Отвор са предње стране омогућава приступ садржају чак и када су сложене једна на другу. **Ширина/Дужина/ Висина:** 12 cm x 17 cm x 8,5 cm, **Боја:** 25 ком плава, 25 ком сива
16. Кутије од полиетилена високе густине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска уља, раствараче и детерџенте. Израђене од полиетинена велике густине, тако да могу да трпе температуре од - 40°C до +80°C. Кутије за складиштење са рукохватима и равним дном што им омогућава лако руковање. Са предње стране имају велико место за постављање етикете. Кутије су сложиве, могу се слагати једна на другу. Отвор са предње стране омогућава приступ садржају чак и када су сложене једна на другу. **Ширина/Дужина/ Висина:** 16 cm x 21 cm x 13,5 cm, **Боја:** 30 ком плава, 30 ком сива
17. Кутије од полиетилена високе густине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска уља, раствараче и детерџенте. Израђене од полиетинена велике густине, тако да могу да трпе температуре од - 40°C до +80°C. Кутије за складиштење са рукохватима и равним дном што им омогућава лако руковање. Са предње стране имају велико место за постављање етикете. Кутије су сложиве, могу се слагати једна на другу. Отвор са предње стране омогућава приступ садржају чак и када су сложене једна на другу. **Ширина/Дужина/ Висина:** 20 cm x 31 cm x 15 cm, **Боја:** 30 ком плава, 30 ком сива

Напомена: За ставке од 1 – 7 дат је цртеж у Прилогу 1



Karakterističan pogled na polja jednoređnih i dvoređnih regala



1.3. РОК ИСПОРУКЕ

Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку предметних добара изврши у року који **не може бити дужи од 40 (четрдесет) календарских дана** од дана пријема Захтева за испоруку добара.

Уколико Понуђач понуди дужи рок од захтеваног, или га уопште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1.4. МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Испорука се може вршити у периоду понедељак – петак 07-13 часова, уз претходну најаву, минимум два дана пре испоруке, на следећи e-mail: nebojsa.vranic@eps.rs;


Изабрани Понуђач мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара испоручити у магацин Наручиоца на адреси:

ЈП ЕПС

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перућац

У периоду понедељак-петак од 07 до 13 часова

Председник Комисије за ЈНГ/2100/0370/2018


 (Милутин Симић, дипл.еџц.-сертификовани службеник

Основни подаци о Понуђачу:

Назив Понуђача:
 Адреса:
 Законски заступник:
 ПИБ:
 Матични број:
 Број рачуна:
 Банка:
 Број понуде Понуђача:
 Понуђач је обвезник ПДВ-а: ДА НЕ (заокружити)

У поступку Набавке број **ЈНГ/2100/0370/2018** подносимо

П О Н У Д У

„Испуњење законских обавеза из области заштите и безбедности на раду, на основу контролних провера и праћења закона, на нивоу Огранка ДЛХЕ“

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Износ ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ дин.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина - 1972мм, Дубина - 510мм, дужина 5948мм, број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR. Потребно је доставити: 1. Атест домаће овлашћене институције о носивости полица. 2. Важећи сертификат ISO 9001 понуђача.	КОМ	1				
2.	Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице.	КОМ	2				

	<p>Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-2х510мм, дужина 3986мм; број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.</p> <p>Потребно је доставити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Атест домаће овлашћене институције о носивости полица. 2. Важећи сертификат ISO 9001 понуђача. 					
3.	<p>Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-2х510мм, дужина 2780мм, број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.</p> <p>Потребно је доставити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Атест домаће овлашћене институције о носивости полица. 2. Важећи сертификат ISO 9001 понуђача. 	КОМ	1			
4.	<p>Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина 2780мм, број полица 6,</p>	КОМ	1			

	<p>могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.</p> <p>Потребно је доставити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Атест домаће овлашћене институције о носивости полица. 2. Важећи сертификат ISO 9001 понуђача. 						
5.	<p>Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина-2630мм, број полица 6,</p> <p>могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.</p> <p>Потребно је доставити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Атест домаће овлашћене институције о носивости полица. 2. Важећи сертификат ISO 9001 понуђача. 	КОМ	1				
6.	<p>Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина-1274мм, број полица 6,</p> <p>могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.</p> <p>Потребно је доставити:</p>	КОМ	2				

	<p>1. Атест домаће овлашћене институције о носивости полица.</p> <p>2. Важећи сертификат ISO 9001 понуђача.</p>						
7.	<p>Полични регал за складишта, чврст систем полица са готовим оковима без матица и вијака, носивости од 170кг/полице. Конструкција регала, као и полице морају бити од поцинкованог челика. Висина-1972мм, дубина-510мм, дужина -1124мм, број полица 6, могућност подешавања хоризонталних носача на кораку од 33мм. Антикорозивна заштита полица светло цинковање по поступку SENDZIMIR.</p> <p>Потребно је доставити:</p> <p>1. Атест домаће овлашћене институције о носивости полица.</p> <p>2. Важећи сертификат ISO 9001 понуђача.</p>	ком	1				
8.	<p>Плитке заштитне ципеле са горњиштем од комбинације водоодбојне нубок коже и паропропусног текстила, имају алуминијумску заштитну капу и неметални АПТ Плате заштитни лист. Паропропусна, антибактеријска постава је отпорна на абразију и брзо упија и ослобађа влагу. Ципеле имају меку и удобну антистатик, анатомски обликовану и перфорирану табаницу од парфимисаног полиуретана, која омогућава апсорпцију енергије захваљујући облику и чији површински део одржава сувоћу стопала. Антистатик, противклизни ђон произведен је од комбинације полиуретана и ТПУ, отпоран је на уља и нафту и има апсорбер енергије у области пете.</p> <p>EN ISO 20345 Боја: Црна</p>	ком	7				

	<p>Технологија: Алуминијумска заштитна капа отпорна на удар од 200 J - Немагнетна (100% без металних делова) - 40% је лакша у односу на челичну капу У складу са ЕН 12568 Бројеви ципела:37;41;43×4;45 са могућношћу замене бројева</p>						
9.	<p>Зимска јакна произведена од 100% полиестера (220 г/м2) са слојем ПВЦ микрофибера, постава 100% полиестер, капуљача се може скинути, практични џепови (поседује и унутрашњи џеп за мобилни телефон), обим манжетни подесив помоћу чичак траке, копчање зипом је заштићено преклопом са дрикерима Боја: Црна Бројеви јакне:2×XL;2×XXL са могућношћу замене бројева</p>	КОМ	4				
10.	<p>Женски термоизоловани прслук са два лица. Водоотпорни спољашњи слој је од 100% најлона, унутрашњи слој је мекани 100% полиестерски флис, крој је са високом крагном и дужим леђним делом, копчање је зипом. Прслук има практичне џепове са оба лица, доступан је у неколико комбинација боја, погодан за употребу у великом броју делатности као и у слободно време. Боја: Црвено – тегет Бројеви прслука:1×М;1×L са могућношћу замене бројева</p>	КОМ	2				
11.	<p>Заштитне рукавице од природног латекса, са слојем неопрена. Веома мекане изнутра, имају рељефну површину на длану и прстима, која пружа одлична противклизна својства и изврстан осећај при раду. Одлично пријањају уз руку. Могу се користити у хемијској</p>	КОМ	32				

	<p>индустрији (добро реагују на контакт и са киселинама и са базама) за рад са фарбама, у машинској и аутомобилској индустрији, у домаћинству, и сл.</p> <p>ЕН 388 2110 ЕН 374 АКЛ</p>					
12	<p>Рукавице произведене од говеђе коже светле боје, обострано, са текстилном поставом на длану. Топле су, и пружају добру заштиту у хладнијим и ветровитим условима. Користе се у грађевинарству, индустрији, пољопривреди, на радним местима где је потребна заштита комплетне шаке.</p> <p>ЕН 388 2121</p>	КОМ	30			
13	<p>Заштитна маска Технологија: ТУПХООН™ вентил Јединствени систем преливних вентила ТУПХООН™ маске развијен је да би се редуковала повишена температура унутар маске и да би се побољшало избацивање ЦО₂ и влаге. Овај систем омогућава изузетно низак отпор при дисању и вишеструко повећану удобност корисника чак и приликом дужих периода употребе маске. У зависности од потребног степена заштите, маске су доступне у свим нивоима (ФФП1, ФФП2 и ФФП3) и у складу су са стандардом ЕН 149.</p> <p>360° пенасти слој на унутрашњем делу маске дуж ивица омогућава савршено пријањање и спречава замагљивање.</p> <p>Интегрисани адаптер за нос лако се обликује и прилагођава облику лица сваког индивидуалног корисника чиме се постиже савршено налегање.</p> <p>Трака за подешавање обима не садржи латекс и</p>	КОМ	20			

	<p>омогућава сигурно и удобно подешавање према индивидуалним мерама сваког корисника.</p> <p>Јединствени ТУПХООН™ силиконски вентил кориснику пружа непревазиђено низак отпор при дисању, отпоран је на утицај влаге тако да се може користити и у дужим временским периодима као и при раду у хладним условима.</p>						
14	<p>Кутије од полиетилена високе густине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска уља, раствараче и детерџенте. Израђене од полиетинена велике густине, тако да могу да трпе температуре од - 40°C до +80°C. Кутије за складиштење са ручковима и равним дном што им омогућава лако руковање. Са предње стране имају велико место за постављање етикете. Кутије су сложиве, могу се слагати једна на другу. Отвор са предње стране омогућава приступ садржају чак и када су сложене једна на другу.</p> <p>Спецификација производа</p> <p>Ширина/Дужина/ Висина 12 cm x 10 cm x 6,5 cm</p> <p>Боја: 20 ком плава 20 ком сива</p>	ком	40				
15	<p>Кутије од полиетилена високе густине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска уља, раствараче и детерџенте. Израђене од полиетинена велике густине, тако да могу да трпе температуре од - 40°C до +80°C.</p>	ком	50				

	<p>Кутије за складиштење са руковатима и равним дном што им омогућава лако руковање. Са предње стране имају велико место за постављање етикете. Кутије су сложиве, могу се слагати једна на другу. Отвор са предње стране омогућава приступ садржају чак и када су сложене једна на другу.</p> <p>Ширина/Дужина/ Висина 12 cm x 17 cm x 8,5 cm</p> <p>Боја: 25 ком плава 25 ком сива</p>						
16	<p>Кутије од полиетилена високе густине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска уља, раствараче и детерџенте. Израђене од полиетилена велике густине, тако да могу да трпе температуре од - 40°C до +80°C. Кутије за складиштење са руковатима и равним дном што им омогућава лако руковање. Са предње стране имају велико место за постављање етикете. Кутије су сложиве, могу се слагати једна на другу. Отвор са предње стране омогућава приступ садржају чак и када су сложене једна на другу.</p> <p>Ширина/Дужина/ Висина 16 cm x 21 cm x 13.5 cm</p> <p>Боја: 30 ком плава 30 ком сива</p>	ком	60				
17	<p>Кутије од полиетилена високе густине. Потребно је да су кутије веома издржљиве и погодне за употребу у тешким и захтевним условима. Отпорне на киселине, машинска уља, раствараче и</p>	ком	60	350,00	21.000.00		

<p>детерџенте. Израђене од полиетинена велике густине, тако да могу да трпе температуре од - 40°C до +80°C. Кутије за складиштење са рукохватима и равним дном што им омогућава лако руковање. Са предње стране имају велико место за постављање етикете. Кутије су сложиве, могу се слагати једна на другу. Отвор са предње стране омогућава приступ садржају чак и када су сложене једна на другу.</p> <p>Ширина/Дужина/ Висина 20 cm x 31 cm x 15 cm</p> <p>Боја: 30 ком плава 30 ком сива</p>						
--	--	--	--	--	--	--

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (РСД):

ИЗНОС ПДВ-а (РСД)

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом (РСД)

Вредност понуде је фиксна и не може се мењати у току реализације услуге.

Рок важења понуде: календарских дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана).

Рок испоруке: Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку предметних добара изврши у року који не може бити дужи од **40 (четрдесет) календарских дана** од дана ступања Уговора на снагу и пријема Захтева за испоруку добара. Уколико Понуђач понуди дужи рок од захтеваног, или га

Валута и начин плаћања: У динарима, вирмански. Крајњи рок за плаћање је 45 календарских дана од дана испостављања рачуна за реализовану услугу.

Место реализације услуге: Испорука се може вршити у периоду понедељак – петак 07-13 часова, уз претходну најаву, минимум два дана пре испоруке, на следећи e-mail: nebojsa.vranic@eps.rs;

Изабрани Понуђач мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара испоручити у магацин Наручиоца на адреси:

ЈП ЕПС

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перућац

У периоду понедељак-петак од 07 до 13 часова

Место и датум:

Понуђач:

.....

МП

.....