

6.05.6-Е.02.01.-427027/18-2018

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ" БАЈИНА БАШТА



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у Отвореном поступку
за јавну набавку ДОБАРА број ЈН/2100/0104/2018

**„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за
потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“**

КОМИСИЈА

за спровођење ЈН број ЈН/2100/0104/2018

формирана Решењем број 6.05.6-Е.02.01-427027/18-2018

од 04.09.2018. године

1. Наташа Поповић, председник
2. Милан Милутиновић
3. Мирослав Павићевић
4. Милојко Батаковић
5. Младен Михаиловић
6. Ђорђе Пајовић
7. Ненад Гачић, члан-секретар



Конкурсна документација заведена у ЈП ЕПС – Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,,
Бајина Башта подбројем 6.05.6-Е.02.01-427027/18-2018

од 11. 09. 2018 године

Бајина Башта, Септембар 2018. године


На основу члана 32 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6.05.6–Е.02.01–427027/2–2018 од 04.09.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 6.05.6–Е.02.01–427027/3–2018 од 04.09.2018. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку
за јавну набавку **ДОБАРА** број ЈН/2100/0104/2018

Садржај конкурсне документације:

	страна
1. Општи подаци о јавној набавци	3
2. Подаци о предмету јавне набавке	4
3. Техничка спецификација	5
4. Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	9
5. Критеријум за доделу уговора	14
6. Упутство понуђачима како да сачине понуду	15
7. Обрасци (1-5) и Прилози (1-5)	34-109
8. Модел уговора	110
9. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација	122



Укупан број страна документације: **128**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса Наручиоца	Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина
Интернет страница Наручиоца	www.eps.rs
Врста поступка	Отворени поступак
Предмет јавне набавке	Набавка добара: „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“
Опис сваке	Јавна набавка није обликована по партијама
Циљ поступка	Закључење Уговора о јавној набавци
Контакт	За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.1: Милан Милутиновић дипл. ел. инж., е-mail: milan.milutinovic@eps.rs За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.2: Милојко Батаковић дипл. ел. инж., е-mail: milojko.batakovic@eps.rs За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.3: Младен Михаиловић дипл. ел. инж., е-mail: mladen.mihailovic@eps.rs За техничка питања за спецификацију из Табеле 1.4: Ђорђе Пајевић дипл. ел. инж., е-mail: djordje.pajevic@eps.rs За општа и правна питања: Наташа Поповић, дипл. правник е-mail: natasa.popovic@eps.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке ЈН/2100/0104/2018 је набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ.

Спецификација предметних добара, са детаљним описом и количинама даје се на Обрасцу број 2. ове Конкурсне документације (Образац структуре цене).

2.2 ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Ознака – Електротехничка опрема
- Шифра – 31730000

2.3 НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1 ВРСТА И ОПИС ДОБАРА

Врста и опис предметних добара су детаљно наведени у Обрасцу број 2. - Образац структуре цене ове Конкурсне документације.

3.2 ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА ДОБАРА

Количине предметних добара су детаљно наведене у Обрасцу број 2. - Образац структуре цене ове Конкурсне документације.

3.3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Спецификација и техничке карактеристике предметних добара су детаљно наведени у Обрасцу број 2. - Образац структуре цене ове Конкурсне документације.

Понуђена добра морају у потпуности испуњавати захтеване техничке карактеристике из Обрасца број 2. – Образац структуре цене ове Конкурсне документације.

Испуњеност захтеваних техничких карактеристика и квалитета мора се доказати на следећи начин:

- Уколико је понуђено референтно добро наведено у колони (2) Обрасца бр. 2, довољно је у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)“, **навести назив произвођача, његове тражене техничке карактеристике, тачну ознаку модела и/или каталошки број произвођача.**
- Уколико се понуђено добро разликује од референтног, наведеног у колони (2) Обрасца бр. 2, мора се у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)“, поред назива произвођача, тачне ознаке модела и/или каталошког броја произвођача, **навести и детаљан опис понуђеног добра, са тачним вредностима за све захтеване техничке карактеристике и степене квалитета.** У овом случају, мора се доставити и оригинална техничка документација произвођача **са јасно обележеним вредностима за све техничке карактеристике и степене квалитета.**
Уколико у наведеној колони 9 није могуће физички уписати захтеван текст може се доставити на посебном документу, посебна табела или слично, из кога се јасно може видети на коју се позицију односи тај опис.
- За ставке под редним бројевима 16., 17., 18., 19., 54., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94. и 95. из Табеле 1.2 - Спецификација за "Лимске ХЕ" неопходно је доставити изводе из каталога из којих се јасно виде специфициране карактеристике.

Да би понуда била прихватљива и одговарајућа, Понуђач испуњеност техничких захтева мора доказати достављањем доказа дефинисаних у Додатним условима ове Конкурсне документације.

Уколико понуђач уз понуду не достави захтеване доказе, Наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву.

У случају да понуђач уз понуду достави доказе из којих се јасно види да понуђена добра не одговарају описима и немају захтеване техничке карактеристике и квалитет, Наручилац ће његову понуду оценити као неодговарајућу.

3.4 РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке предметних добара почиње да тече од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца.

Наручилац-Купац ће Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу, у писаном облику, путем е-mailа, на адресу коју Понуђач наведе у понуди.

Продавац је обавезан да комплетан обим испоруке предметних добара изврши у року који не може бити дужи од **90 (деведесет) календарских дана** рачунајући од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем е-mailа, на адресу коју Понуђач наведе у понуди (**Понуђач у понуди наводи е-mail адресу на коју ће Наручилац послати Захтев за испоруку**).

Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке од захтеваног или га понуди описно или га опште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У случају да Понуђач понуди рок испоруке који је краћи од 30 календарских дана рачунајући од дана пријема Захтева за испоруку, приликом вредновања понуда, Наручилац ће такав рок рачунати као рок од 30 календарских дана. Уколико понуда у којој је понуђен рок испоруке краћи од 30 дана буде оцењена као најповољнија, у уговору ће, као рок испоруке, бити наведен понуђени рок испоруке.

Ако Продавац са којим је закључен уговор, прекорачи уговорени рок испоруке Наручилац може уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

3.5 ВРЕМЕ, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

3.5.1 НАЈАВА ИСПОРУКЕ

Изабрани понуђач – Продавац је дужан да минимум 2 дана пре планиране испоруке изврши најаву испоруке на е-маил адресе, и то за:

- Табела 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта - milan.milutinovic@eps.rs
- Табела 1.2 – Спецификација Лимске ХЕ - milojko.batakovic@eps.rs
- Табела 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник - mladen.mihailovic@eps.rs
- Табела 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава - djordje.pajevic@eps.rs

3.5.2 ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ

Испорука се може вршити, у оквиру дефинисаног рока испоруке, у периоду понедељак – петак од 07 до 13 часова.

3.5.3 НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Продавца мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара, за сваку табелу посебно, испоручити у магацине организационих целина Наручиоца на адресе:

- Табела 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта:

ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ БАЈИНА БАШТА
31256 Перућац

- **Табела 1.2 – Спецификација Лимске ХЕ:**
ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХЕ
ХЕ БИСТРИЦА
31325 Бистрица
- **Табела 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник:**
ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ ЗВОРНИК Зворник
Краља Петра I бр.40
15318 Мали Зворник
- **Табела 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава:**
ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА
ХЕ ОВЧАР БАЊА
32142 Овчар Бања

3.6 КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиће се квалитативни и квантитативни пријем истих у присуству овлашћених представника Изабраног понуђача-Продавца и Наручиоца-Купца. **О пријему ће се обавезно сачинити Записник о извршеној испоруци добара, у складу са моделом Записника из ове Конкурсне документације.**

Квалитативни пријем предметних добара извршиће се у складу са спецификацијом добара датај у Обрасцу бр. 2 прихваћене Понуде, који ће бити и саставни део Уговора.

Поред квалитативног и квантитативног пријема, у оквиру пријема извршиће се и примарни преглед стања опреме тј. утврдиће се да ли су предметна добра стигла неоштећена у току транспорта и истовара.

Одговорност за сва оштећења предметних добара настала у току транспорта и истовара сноси искључиво изабрани понуђач-Продавац. У том случају, у Записнику се констатују настала оштећења и дефинишу временски период у којем је Продавац дужан да оштећена добра замени исправним идентичних карактеристика.

Сматра се да је квалитативни и квантитативни пријем предметних добара у потпуности извршен када Купац и Продавац потпишу Записник о извршеној испоруци добара који не садржи никакве примедбе које предвиђају додатне обавезе Продавца по питању предметних добара. Овакав Записник може се сматрати коначним.

3.7 ГАРАНТНИ РОКОВИ

За ставку број 378. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ Бајина Башта минимална гаранција мора бити 24 месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију.

За сва остала добра, наведена у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене, поред гаранција које су регулисане Законом и које стандардно дају произвођачи, односно продавци, наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.

Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Ред. бр.	4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
1.	<p>Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;</p> <p>Доказ:</p> <ul style="list-style-type: none">• за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда• за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра <p><i>Напомена:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача
2.	<p>Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p>Доказ:</p> <p>- за правно лице:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење: http://www.bq.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestjenje-ke-za-pravna-lica.html3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Посебна напомена:

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Напомена:

- У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника
- У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Услов:

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Доказ:

- за правно лице, предузетнике и физичка лица:

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена:

3.

- Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа
- Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4.	<p>Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде</p> <p>Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац број 4.)</p> <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом.▪ Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.
	4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
5.	<p style="text-align: center;">Технички капацитет</p> <p>Услов: Понуђена добра морају у потпуности испуњавати све захтеване техничке карактеристике наведене у Обрасцу број 2. – Образац структуре цене ове Конкурсне документације.</p> <p>Доказ:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Уколико је понуђено референтно добро наведено у колони (2) Обрасца бр. 2, довољно је у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)“, навести назив произвођача, његове тражене техничке карактеристике, тачну ознаку модела и/или каталошки број произвођача.</u>• <u>Уколико се понуђено добро разликује од референтног, наведеног у колони (2) Обрасца бр. 2, мора се у колони (9) Обрасца бр. 2, „Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)“, поред назива произвођача, тачне ознаке модела и/или каталошког броја произвођача, навести и детаљан опис понуђеног добра, са тачним вредностима за све захтеване техничке карактеристике и степене квалитета. У овом случају, мора се доставити и оригинална техничка документација произвођача са јасно обележеним вредностима за све техничке карактеристике и степене квалитета.</u> <p><i>Уколико у наведеној колони 9 није могуће физички уписати захтеван текст може се доставити на посебном документу, посебна табела или слично, из кога се јасно може видети на коју се позицију односи тај опис.</i></p>

Технички капацитет	
6.	<p>Услов: За ставке под редним бројевима 16., 17., 18., 19., 54., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94. и 95. из Табеле 1.2 - Спецификација за "Лимске ХЕ" неопходно је доставити изводе из каталога из којих се јасно виде специфициране карактеристике.</p> <p>Доказ: Изводи из каталога из којих се јасно виде специфициране карактеристике.</p>

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1 до 6 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.
2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
 - 1) извод из регистра надлежног органа:
 - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
 - 2) докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона:
 - регистар понуђача: www.apr.gov.rs
5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе
9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **"Најнижа понуђена цена"** уз испуњење свих обавезних и додатних услова.

Критеријум за оцењивање понуда **Најнижа понуђена цена**, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а код којих није јасно да ли је реч о добрима домаћег или страног порекла, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

5.1 РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана **путем јавној жреба**.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије за предметну јавну набавку извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац ће сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти ће доставити свим Понуђачима који су учествовали у поступку.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива

6.1 ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Наручилац је припремио Конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

Део понуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском језику потешко превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

6.2 НАЧИН САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава их печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н", "2 од н" и тако све до "н од н", с тим да "н" представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а који због своје важности не смеју бити оштећени или означени бројем (финансијска средства обезбеђења), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означи редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта
Писарница

На коверти је потребно написати назнаку:

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018
„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“
НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив понуђач, адреса, број телефона и факса, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.3 ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац број 1 - Понуда
- Образац број 2 – Образац структуре цене
- Образац број 3 – Изјава о независној понуди
- Образац број 4 – Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
- Образац број 5 – Трошкова припремања понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона
- Обрасци, изјаве и докази одређени тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
- Потписан и печатом оверен "Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
- Потписан и печатом оверен "Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација"
- Докази о испуњености услова из чл. 75 и 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. Конкурсне документације
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – Меницу као СФО за озбиљност понуде са пратећом документацијом

- Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких карактеристика
- Овлашћење за потписника (ако не потписује законски заступник)
- Споразум о заједничком наступању (у случају подношења *Заједничке понуде*).

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

6.4 ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у Позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавну набавку ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеног у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа "Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, **канцеларија Наташе Поповић број 153.**

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају, пре почетка поступка, да доставе Комисији за јавну набавку писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

6.5 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

6.6 ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуда понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца.

На коверти је потребно написати назнаку:

**ИЗМЕНА – ДОПУНА ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018**

**„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“**

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може, да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца.

На коверти је потребно написати назнаку:

**ОПОЗИВ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018**

**„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“**

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отворати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду по истеку рока за подношење понуда, Наручилац може наплатити средство финансијског обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

6.7 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.8 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

6.9 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних Конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.10 ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Цена се исказује у динарима без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све потребне зависне трошкове (транспорт и осигурање у транспорту до места испоруке, царина и царински трошкови, шпедитерске услуге, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења и др.).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

6.11 РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке предметних добара почиње да тече од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца.

Наручилац-Купац ће Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу, у писаном облику, путем е-mailа, на адресу коју Понуђач наведе у понуди.

Продавца је обавезан да комплетан обим испоруке предметних добара изврши у року који не може бити дужи од **90 (деведесет) календарских дана** рачунајући од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем е-mailа, на адресу коју Понуђач наведе у понуди (**Понуђач у понуди наводи е-mail адресу на коју ће Наручилац послати Захтев за испоруку**).

Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке од захтеваног или га понуди описно или га уопште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У случају да Понуђач понуди рок испоруке који је краћи од 30 календарских дана рачунајући од дана пријема Захтева за испоруку, приликом вредновања понуда, Наручилац ће такав рок рачунати као рок од 30 календарских дана. Уколико понуда у којој је понуђен рок испоруке краћи од 30 дана буде оцењена као најповољнија, у уговору ће, као рок испоруке, бити наведен понуђени рок испоруке.

Ако Продавац са којим је закључен уговор, прекорачи уговорени рок испоруке Наручилац може уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

6.12 ГАРАНТНИ РОКОВИ

За ставку број 378. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ Бајина Башта минимална гаранција мора бити 24 месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију.

За сва остала добра, наведена у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене, поред гаранција које су регулисане Законом и које стандардно дају произвођачи, односно продавци, наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.

Продавац је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

6.13 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање добара која су предмет ове јавне набавке Наручилац ће извршити динарски на текући рачун Продавца, по испоруци и потписивању, без примедби, Записника о извршеној испоруци добара од стране овлашћених представника Наручиоца-Купца и изабраног Понуђача-Продавца, у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарници Наручиоца.

Изабрани понуђач – Продавац ће за сваку табелу из Обрасца број 2 – Образац структуре цене испоставити Купцу посебан рачун.

Рачуни са обавезним прилозима, Записник о извршеној испоруци добара потписан без примедби од стране овлашћених представника Наручиоца-Купца и Понуђача-Продавца и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца које је примило предметна добра, морају бити достављени најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу на адресе Наручиоца/Купца:

За добра из Табеле 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

За добра из Табеле број 1.2 – Спецификација ЛИМСКЕ ХЕ

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Нова Варош
Трг Војводе Бојовића 4
31320 Нова Варош

За добра из Табеле број 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ХЕ ЗВОРНИК Зворник
Краља Петра I br.40
15318 Мали Зворник

За добра из Табеле број 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА
ХЕ ОВЧАР БАЊА
32142 Овчар Бања

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

6.14 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање **60 (словима: шездесет)**, дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

6.15 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у отвореном поступку (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У ПОНУДИ

6.15.1 МЕНИЦА КАО СФО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

- 1) Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:
 - издата са клаузулом "без протеста" и "без извештаја" потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља),
 - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним, серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке);
- 2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од минимално 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;
- 3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
- 4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке;

- 5) Фотокопију ОП обрасца;
- 6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Наручилац ће изврши наплату СФО за озбиљност понуде - бланко сопствене менице:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче, опозове или измени своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно СФО за добро извршење посла, које је захтевано уговором а у складу са захтевима из конкурсне документације.

Меница ће бити враћена изабраном Понуђачу у року од 8 (осам) дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

6.15.2 МЕНИЦА КАО СФО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изабрани понуђач – Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла Наручиоцу достави:

- 1) Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица.
- 2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од минимално 10 % од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.
- 3) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке.
- 4) Фотокопију ОП обрасца.
- 5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани Понуђач - Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Напомена:

Уколико изабрани Понуђач – Продавац не достави Наручиоцу меницу за добро извршење посла у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, и у складу са захтевима из Уговора и Конкурсне документације, Наручилац може покренути поступак раскида Уговора и активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде – менице за озбиљност понуде.

6.15.3 МЕНИЦУ КАО ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Изабрани понуђач – Продавац је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави:

- 1) Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица.
- 2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од минимум 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 календарских дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.
- 3) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке.
- 4) Фотокопију ОП обрасца.
- 5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

6.15.4 ДОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта.

и доставља се, у напред наведеном року, лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

са назнаком:

**Средство финансијског обезбеђења
за јавну набавку број ЈН/2100/0104/2018**

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, лично или поштом на адресу корисника уговора:

Трг Душана Јерковића бр. 1, 31250 Бајина Башта,
са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења**
за ЈН бр. ЈН/2100/0104/2018

6.16 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке.

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означи подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

6.17 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр. 4 из ове Конкурсне документације).

6.18 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6.19 НАЧЕЛО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно која минимално утичу на животну средину, односно која обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

6.20 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: **"ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/2100/0104/2018** или електронским путем на e-mail адресе: natasa.popovic@eps.rs и milan.milutinovic@eps.rs (Табела 1.1), natasa.popovic@eps.rs и milojko.batakovic@eps.rs (Табела 1.2), natasa.popovic@eps.rs и mladen.mihailovic@eps.rs (Табела 1.3), natasa.popovic@eps.rs и djordje.pajevic@eps.rs (Табела 1.4),

радним данима (понедељак – петак) у времену од 07 до 15 часова (**СВА ПИТАЊА И ЗАХТЕВЕ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕМ ПОСЛАТИ ОБАВЕЗНО НА ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ КАКО ЈЕ НАВЕДЕНО**). Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.kjn.gov.rs).

6.21 ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

6.22 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.23 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно:

- ако Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- ако Понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- ако Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

6.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ОБУСТАВИ

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

6.25 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

6.26 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

6.27 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) – 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

6.27.1 РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу:

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

са назнаком:

**ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018**

**„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“**

Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на е-mail: natasa.popovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (седам) дана** пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је **10 (десет) дана** од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ из ЗЈН.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

6.27.2 ДЕТАЉНО УПУТСТВО О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
- 2) назив и адресу наручиоца,
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН,
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

6.27.3 ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број **ЈН210001042018**, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско-Лимске ХЕ", Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, јавна набавка број **ЈН/2100/0104/2018**, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

- 1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;
- 2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

6.27.4 ДЕТАЉНО УПУТСТВО О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
 - (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
 - (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
 - (4) број рачуна: 840-30678845-06;
 - (5) шифру плаћања: 153 или 253;
 - (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 - (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 - (8) корисник: буџет Републике Србије;
 - (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
 - (10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html> и <http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf>

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17,
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија, Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - "деталји плаћања" (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

- број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
- назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR	
FIELD 32A:	VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K:	ORDERING CUSTOMER
FIELD 50K:	ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: (INTERMEDIARY)	DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY
FIELD 57A: (ACC. WITH BANK)	/DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA
FIELD 59: (BENEFICIARY)	/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7-9 BEOGRAD
FIELD 70:	DETAILS OF PAYMENT

SWIFT MESSAGE MT103 – USD	
FIELD 32A:	VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K:	ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: (INTERMEDIARY)	BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES
FIELD 57A: (ACC. WITH BANK)	NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA
FIELD 59: (BENEFICIARY)	/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7-9 BEOGRAD
FIELD 70:	DETAILS OF PAYMENT

6.28 ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од **8 (осам) дана** од протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише **10 (десет) дана** од дана закључења уговора достави Меницу за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од **7 (седам) дана** од дана добијања Уговора од стране Наручиоца,, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.29 ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до **5%** укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У наведеним случајевима наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОНУДА

Понуда број _____ од _____ године за отворени поступак јавне набавке добара:

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018
„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Врста правног лица:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Врста правног лица:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

3) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1)	Назив члана групе понуђача:	
	Адреса:	
	Врста правног лица:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив члана групе понуђача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив члана групе понуђача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

4) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (РСД)
<p>Предмет ЈН: „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“</p> <p>Број ЈН: ЈН/2100/0104/2018</p>	

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА	ПОНУДА ПОНУЂАЧА
<p>РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА По испоруци и потписивању, без примедби, Записника о извршеној испоруци добара од стране овлашћених представника Наручиоца-Купца и изабраног Понуђача-Продавца, у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарници наручиоца.</p>	<p>РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сагласан за захтевом Наручиоца ДА / НЕ (заокружити)</p>
<p>РОК ИСПОРУКЕ Рок испоруке комплетног обима предметних добара не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем e-maila.</p>	<p>РОК ИСПОРУКЕ Рок испоруке комплетног обима предметних добара је _____ календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, на следећу e-mail адресу</p>
<p>ГАРАНТНИ РОКОВИ За ставку број 378. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ Бајина Башта минимална гаранција мора бити 24 месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију. За сва остала добра, наведена у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене, поред гаранција које су регулисане Законом и које стандардно дају произвођачи, односно продавци, Наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова. Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.</p>	<p>ГАРАНТНИ РОКОВИ За ставку број 378. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ Бајина Башта гаранција износи _____ месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију. Обавезујемо се да ћемо о свом трошку, отклонити све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.</p>

УСЛОВ НАРУЧИОЦА	ПОНУДА ПОНУЂАЧА
<p align="center">НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ</p> <p>Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара, за сваку табелу посебно, испоручити у магацине организационих целина Наручиоца на адресе, и то за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добра из Табеле 1.1 – Спецификација ХЕ БАЈИНА БАШТА: ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ БАЈИНА БАШТА 31256 Перућац • Добра из Табеле 1.2 - Спецификација Лимске ХЕ: ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта ЛИМСКЕ ХЕ ХЕ БИСТРИЦА 31325 Бистрица • Добра из Табеле 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник: ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта ХЕ ЗВОРНИК Зворник Краља Петра I бр.40 15318 Мали Зворник • Добра из Табеле 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава: ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА ХЕ ОВЧАР БАЊА 32142 Овчар Бања 	<p align="center">НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ</p> <p align="center">Сагласан за захтевом Наручиоца</p> <p align="center">ДА / НЕ</p> <p align="center"><i>(заокружити)</i></p>
<p align="center">РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ</p> <p>Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда</p>	<p align="center">РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ</p> <p>Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда</p>
<p>Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантне рокове, начин и место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.</p>	

Место и датум

Понуђач

М.П.

Напомене:

Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља и заокружи један одговор на местима где се то захтева).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника).

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018

„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“

Табела 1.1 – Спецификација за ХЕ Бајина Башта

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	TINOL жица за лемљење 1mm	kg	1					
2.	Тинол жица Elsold Sn60/Pb40%; 0.5mm, 250gr	ком.	8					
3.	PVC изолир трака (10 метара) - трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује, не сме се сама одлепљивати - TESA, Вегнер или других произвођача у истој класи квалитета	ком.	500					
4.	Тефлон трака (10 метара) - TESA или одговарајућа у истој класи	ком.	20					
5.	Тефлон конац	ком.	5					
6.	Спреј Wd40 од 200 ml или адекватан	ком.	40					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	Спреј Wd40 од 400 ml или адекватан	ком.	40					
8.	Контакт спреј	ком.	20					
9.	Силикон безбојни 300° С	ком.	5					
10.	Силикон безбојни	ком.	10					
11.	Лепак "SINTELAN" Туба 50g.(или другог произвођача истих карактеристика)	ком.	10					
12.	Шмиргл папир за графит - 300mmx200 mm - гранулација 1000 - подлога папир	ком.	100					
13.	Шмиргл папир за графит -300mmx200mm - гранулација 600 - подлога папир	ком.	100					
14.	Шмиргл папир за графит - 300mmx200mm - гранулације 800 - подлога папир	ком.	100					
15.	Скоч брајт фини 115x10000 mm	m	30					
16.	Скоч брајт груби 115x10000 mm	m	10					
17.	Жива гума (пластична водоотпорна заптивна маса)	kg	5					
18.	Лежај 6205 ZZ -FAG;SKF или сличан у истој класи	ком.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19.	Лежај 6204 зз -FAG;SKF или сличан у истој класи	ком.	25					
20.	Лежај 6203 зз -FAG;SKF или сличан у истој класи	ком.	15					
21.	Лежај 608 зз -FAG;SKF или сличан у истој класи	ком.	30					
22.	Алкохол 96-97%	l	50					
23.	Вазелин -технички	kg	10					
24.	Фамол ХТ маст	kg	1					
25.	Бензин медицински	l	30					
26.	Филтер еквивалент VILEDON P15/350S EN779-10 mm	m ²	25					
27.	Филтер еквивалент VILEDON P15/350S EN779-3mm	m ²	10					
28.	Пур пена	ком.	10					
29.	Мап гас	ком.	10					
30.	Укрсни комад трака-уже	ком.	50					
31.	Укрсни комад трака-трака	ком.	100					
32.	Перфорирана трака у пластичној кутији 17мм,10м,поцинкована у пластичној кутији Ширина (мм):17 Дебљина(мм):0.7 Дужина(м):10 Рупа Ø (мм):6,3 Оптерећенје (кН):8 Перфорирана монтажна трака 25мм-Ø8,5мм-2м	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33.	Перфорирана монтажна трака 25мм-Ø8,5мм-2м	м	100					
34.	PVC трака "Позор енергетски кабл" - црвена	kg	25					
35.	PVC трака "Позор телефонски кабл" - жута	kg	15					
36.	Трака за уземљење FeZn 25x4mm	kg	400					
37.	ДИН шина Phoenix contact, дужина 1m или одговарајућа еквивалентног квалитета	ком.	30					
38.	Трофазни чешаљ U виљускасти за аутоматске осигураче 1 m Наизменични напон 220/400V 50 Hz. Отпорност на спољашње загревање и на ватру 900°/3сек. Назначени напон изолације 500V (PCT бакарна шина)	ком.	5					
39.	Носач за PE и N сабирнице за монтажу на ДИН шину	ком.	50					
40.	Уводница за каблове 3/4" са матицом	ком.	30					
41.	Уводници за каблове 13.5 mm	ком.	300					
42.	Уводници за каблове 16 mm	ком.	200					
43.	Канистер пластични бели, израђен од тврде пластике за воду, уље запремине 20 литара	ком.	5					
44.	Канистер пластични бели, израђен од тврде пластике за воду, уље запремине 10 литара	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45.	Гибљиво цедро пластично \varnothing 14	m	500					
46.	Гибљиво цедро пластично \varnothing 18	m	500					
47.	Гибљиво цедро пластично \varnothing 23	m	200					
48.	Гибљиво цедро пластично \varnothing 35	m	100					
49.	Гибљиво метално пластифицирано цедро \varnothing 18	m	200					
50.	Уводнице за метална гибљива цедро \varnothing 13 са навртком (Расина или одгов.)	ком.	50					
51.	Уводнице за метална гибљива цедро \varnothing 18 са навртком (Расина или одгов.)	m	50					
52.	Флексибилно цедро са спиралом \varnothing 13	m	50					
53.	Флексибилно цедро са спиралом \varnothing 16	m	50					
54.	Флексибилно цедро са спиралом \varnothing 18	m	50					
55.	PVC канална кутија 12x7x2000 mm самолепљива	ком.	30					
56.	PVC канална кутија 12x12x200 mm самолепљива	ком.	50					
57.	PVC канална кутија 16x16x2000 mm самолепљива	ком.	50					
58.	PVC канална кутија 20x15x2000 mm самолепљива	ком.	50					
59.	PVC канална кутија 25x25x2000 mm самолепљива	ком.	50					
60.	PVC канална кутија 25x25x2000 mm	ком.	50					
61.	PVC канална кутија 40x25x2000 mm	ком.	100					
62.	PVC канална кутија 40x40x2000 mm	ком.	50					
63.	PVC канална кутија 60x40x2000 mm	ком.	25					
64.	PVC канална кутија 80x40x2000 mm	ком.	25					
65.	PVC канална кутија 80x60x2000 mm	ком.	25					
66.	PVC канална кутија 100x40x2000 mm	ком.	10					
67.	PVC канална кутија 100x60x2000 mm	ком.	10					
68.	PVC канална кутија 100x80x2000 mm	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
69.	PVC канална кутија 40x25x2000 mm (шлицована)	ком.	25					
70.	PVC канална кутија 40x40x200 mm (шлицована)	ком.	25					
71.	PVC канална кутија 60x40x2000 mm (шлицована)	ком.	25					
72.	PVC канална кутија 60x60x2000 mm (шлицована)	ком.	10					
73.	Гибљиво метално пластифицирано црево Ø26	м	50					
74.	Вентилатор Сунон сф 23080 А 220-240 V 50 Hz 80x80x38 mm	ком.	15					
75.	Вентилатор за купатило	ком.	5					
76.	Вентилатор са покретном жалузиром Ø200 220 V 50 Hz 75 W	ком.	2					
77.	Термостат собни	ком.	10					
78.	Термостат сигурносни за улјани радијатор	ком.	15					
79.	Термостат регулациони пластични за улјани радијатор	ком.	10					
80.	Термостат штапни ,Tmax=65°C Tис=75°C,дужина сонде 275мм 20A,250V	ком.	5					
81.	Термостат штапни дилатациони ,Tmax=75°C Tис=85°C,дужина сонде 275мм 16A,250V	ком.	5					
82.	Грејач за улјани радијатор 2x1000 W	ком.	5					
83.	Прекидач за угадни решо – Горење	ком.	10					
84.	Прекидач за ринглу за шпорет - Слобода	ком.	10					
85.	Грејач за рерну за мини електрик Слобода	ком.	5					
86.	Сигнална црвена сијалица за шпорет	ком.	10					
87.	Грејач за ELIND TA пећ 2250W	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
88.	Дугме за ТА пећ са подлошком	ком.	10					
89.	Регулациони термостат за ТА пећ до 100 °С	ком.	5					
90.	Синтер лежај за ТА пећ, комплет	ком.	20					
91.	Редна стезаљка за ТА пећ, сигма 6 mm ²	ком.	20					
92.	Редна стезаљка за ТА пећ, сигма 16 mm ²	ком.	10					
93.	Грејач ТА пећ Магнохром 1666Нх 1166W	ком.	20					
94.	Грејач за ELIND ТА пећ 1500W, L=920 mm	ком.	20					
95.	Комплет црева за усисивач Колумбус SW 53 S	ком.	1					
96.	Прекидач 0-1 уградни са четири контакта(уградна мера 22x30)	ком.	10					
97.	Прекидач 0-1 уградни дупли (уградна мера 22x30)	ком.	10					
98.	Прекидач 1-0-2 уградни (уградна мера 11x36)	ком.	5					
99.	Прекидач 1-0-2 уградни (уградна мера 11x36) са сигнализацијом	ком.	5					
100.	Заштитне рукавице за обављање прецизних радова, ултра-лаке, израђене од материјала који омогућава добро проветравање и спречава знојење, обложене нитрилном микропенном, без силикона. Заштита од механичких ризика по EN 388: 4131. Величине 9,10 и 11. (25 ком.,25 ком., 15 ком. - ATG MAXIFLEX ENDURANCE KW Palm Coated (34-844) или одговарајуће идентичних карактеристика	ком.	50					
101.	FFP2 склопива кофил маска са филтером, 3М-9322 или одговарајућа идентичних карактеристика	ком.	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
102.	ФИД СКЛОПКА, 63/0,5А Број полова: 4 Номинална струја АС: 40А, 50Hz Називни напон: 400V Струја грешке: 500mA Прекидна моћ: 10кА Број мех. уклопа: 20000 уклопа Број елк. уклопа: АС-1, 15000 ук. Индикација испада Начин монтаже: на DIN шину	КОМ.	5					
103.	ФИД СКЛОПКА, 40/0,5А Број полова: 4 Номинална струја АС: 40А, 50Hz Називни напон: 400V Струја грешке: 500mA Прекидна моћ: 10кА Број мех. уклопа: 20000 уклопа Број елк. уклопа: АС-1, 15000 ук. Индикација испада Начин монтаже: на DIN шину	КОМ.	5					
104.	ФИД СКЛОПКА, 25/0,03А Број полова: 4 Номинална струја АС: 40А, 50Hz Називни напон: 400V Струја грешке: 30mA Прекидна моћ: 6кА Број мех. уклопа: 5000 уклопа Број елк. уклопа: АС-1, 2000 ук. Индикација испада Начин монтаже: на DIN шину	КОМ.	10					
105.	Гребенасти прекидач једнополни 0-1 10 А	КОМ.	15					
106.	Гребенасти прекидач једнополни 1-2 10 А	КОМ.	5					
107.	Гребенасти прекидач трополни 1-2 10 А	КОМ.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
108.	Гребенасти прекидач 0-1 трополни 10 А	КОМ.	10					
109.	Гребенасти прекидач једнополни, уградни, положај 0,1,2,3,(типа ЕАТОН Т -2-8231)	КОМ.	5					
110.	Гребенасти прекидач 0-1 трополни 16 А	КОМ.	10					
111.	ДМ склопка 1.5 А - 2.5 А	КОМ.	3					
112.	ДМ склопка 4.0 А – 6.3 А	КОМ.	3					
113.	ДМ склопка 6.3 А -10 А	КОМ.	3					
114.	ДМ склопка на дин шину са сигнализацијом испада 1.5 - 2.5 А	КОМ.	3					
115.	ДМ склопка на дин шину са сигнализацијом испада 2.5 - 4 А	КОМ.	3					
116.	ДМ склопка на дин шину са сигнализацијом испада 4 - 6.3 А	КОМ.	3					
117.	ДМ склопка на дин шину са сигнализацијом испада 6,3 -10 А	КОМ.	3					
118.	ДМ склопка на дин шину са сигнализацијом испада 10 А-16-А	КОМ.	3					
119.	ДМ склопка на дин шину са сигнализацијом испада 16-20А	КОМ.	3					
120.	Мотор за усисив.samsung 1600 W	КОМ.	2					
121.	Мотор за усисив. XWX-12A (CG25)220V/50Hz/1200W или еквивалентног квалитета	КОМ.	3					
122.	Мотор фриго YZF 25-40 25/40; 25/95 W 220V 50 Hz 130 o/ min или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	3					
123.	Мотор фриго YZF 25-40 25/40; 25/95 W 220V 50Hz 130 o/ min. са вентилатором или одговарајући еквивалентног квалитета	КОМ.	3					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
124.	Вентилатор за трофазни мотор E5AZ100LB-4 B3 3kW IE2 1425 o/min, 400V, IP55, 6,7A, Rade Копчаг или одговарајућа еквивалентног квалитета	ком.	5					
125.	Прирубница LS/NS 100 B-5 OB52 или одговарајућа еквивалентног квалитета	ком.	2					
126.	Гребенасти прекидач трополни 1-2 16 А, монтажа на врата	ком.	5					
127.	Прекидач, селекторски „1-2-3“ EATON T0-5-8270/E „Step switch“, 3p, Ie=12A, FS 1-3, 45 0, maintained, 48x48mm, flush Mounting или одговарајући, индетичних карактеристика	ком.	2					
128.	Трополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач): -Заштитна карактеристика: „С“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 80 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета	ком.	3					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
129.	Трополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач): -Заштитна карактеристика: „С“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 63 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета	ком.	5					
130.	Трополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач): -Заштитна карактеристика: „С“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 40 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
131.	<p>Трополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Заштитна карактеристика: „С“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 32 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета 	ком.	5					
132.	<p>Трополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Заштитна карактеристика: „В“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 63 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета 	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
133.	Трополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач): -Заштитна карактеристика: „В“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 40 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета	КОМ.	5					
134.	Трополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач): -Заштитна карактеристика: „В“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 32 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета	КОМ.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
135.	<p>Трополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Заштитна карактеристика: „С“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 25 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета 	ком.	10					
136.	<p>Трополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Заштитна карактеристика: „С“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 25 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета 	ком.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
137.	<p>Једнополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Заштитна карактеристика: „С“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 25 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета 	ком.	30					
138.	<p>Једнополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Заштитна карактеристика: „В“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 25 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета 	ком.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
139.	<p>Једнополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Заштитна карактеристика: „С“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 16 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета 	ком.	200					
140.	<p>Једнополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Заштитна карактеристика: „В“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 16 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета 	ком.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
141.	Једнополни аутоматски заштитни прекидач (осигурач): -Заштитна карактеристика: „В“ класа -Називни напон: АС, 230/400 V -Називна струја : 10 А -Називна прекидна моћ: 6 кА -Класа селективности: 3 -Радни век: min 8000 радних циклуса -Индикација стања искључено-укључено -Монтажа на ДИН шину -Eaton, Moeller, ETI, Schneider electric, Schrack или одговарајући еквивалентног квалитета	КОМ.	50					
142.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 50А величина NV00, Номинална струја: 50А Називни напон (АС/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 кА	КОМ.	24					
143.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 63А величина NV00, Номинална струја: 63А Називни напон (АС/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 кА	КОМ.	48					
144.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 80А величина NV00, Номинална струја: 80А Називни напон (АС/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 кА	КОМ.	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
145.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 100А величина NV00, Номинална струја: 100А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	24					
146.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 125А величина NV00, Номинална струја: 125А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	12					
147.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 160А величина NV00, Номинална струја: 160А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	12					
148.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 63А величина NVT-0, Номинална струја: 63А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	30					
149.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 125А величина NVT-0, Номинална струја: 125А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	30					
150.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 160А величина NVT-0, Номинална струја: 160А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
151.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 63А величина NV1, Номинална струја:63А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	30					
152.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 200А величина NV1, Номинална струја:200А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	30					
153.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 100А величина NV2, Номинална струја:100А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	12					
154.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 160А величина NV2, Номинална струја:160А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	12					
155.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 200А величина NV2, Номинална струја:200А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	12					
156.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 250А величина NV2, Номинална струја:250А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	12					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
157.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 300А величина NV2, Номинална струја:300А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	12					
158.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 355А величина NV2, Номинална струја:355А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	12					
159.	НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ, 400А величина NV2, Номинална струја:400А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA	КОМ.	12					
160.	ТОПЉИВИ УМЕТАК, 10А Номинална струја: 10А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 kA Тип: Gg Димензија: Е 27 Ознака: DII-монофазни	КОМ.	200					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
161.	ТОПЉИВИ УМЕТАК, 16А Номинална струја: 16А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 кА Тип: Gg Димензија: Е 27 Ознака: DII-монофазни	КОМ.	200					
162.	ТОПЉИВИ УМЕТАК, 25А Номинална струја: 25А Називни напон (AC/DC): 500/250V Прекидна моћ: 120 кА Тип: Gg Димензија: Е 27 Ознака: DII-монофазни	КОМ.	50					
163.	ВАЊКАСТИ ОСИГУРАЧ, 1А Номинална струја: 1А Називни напон 500V Прекидна моћ: 120 кА Тип: Gg Димензија: 10Х38 Стандард: IEC60269-2	КОМ.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
164.	Фото-релеј са сензором: -1 модул, монтажа на DIN шину -Подешење времена, спречавање краткотрајног укључења - Подесива јачине светлости у 2 подручја 100-50000 Lx и 1-100Lx - Спољни сензор који се може поставити на зид - Излазни контакт 1x 16 А, преклопни -Управљачки улаз за друго управљање нпр. За временску склопку	КОМ.	2					
165.	Аналогни тајмер 230V, 50Hz; са једним СО контактом	КОМ.	2					
166.	Кондензатори блок 47nF 275V AC, RM15, X2 Класа или одговарајући	КОМ.	30					
167.	Кондензатори блок 1.0nF МКР X2 275V P22,5 Wima или одговарајући	КОМ.	30					
168.	Кондензатори блок 1.0nF 275V, AC RM27,5 ,X2 класа или одговарајући	КОМ.	30					
169.	Кондензатори блок 2.2nF 275V, AC RM27,5 ,X2 класа или одговарајући	КОМ.	30					
170.	Кондензатор електролитски 1000µF 10V	КОМ.	200					
171.	Кондензатор електролитски 470µF 10V	КОМ.	30					
172.	Кондензатор електролитски 330µF 25V	КОМ.	30					
173.	Кондензатор електролитски 470µF 25V	КОМ.	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
174.	Кондензатор електролитски 10 μ F 63V	КОМ.	30					
175.	Кондензатор електролитски 100 μ F 63V	КОМ.	30					
176.	Кондензатор електролитски 220 μ F 63V	КОМ.	30					
177.	Кондензатор електролитски 4700 μ F 63V	КОМ.	10					
178.	Кондензатор електролитски 330 μ F 250V	КОМ.	10					
179.	Кондензатор електролитски 33 μ F 400V	КОМ.	10					
180.	Кондензатор електролитски 220 μ F 400V	КОМ.	10					
181.	Кондензатор електролитски 470 μ F 400V	КОМ.	10					
182.	Радијални електролитски кондензатор 10 μ F 400 V	КОМ.	10					
183.	Радијални електролитски кондензатор 22 μ F 400 V	КОМ.	10					
184.	Радијални електролитски кондензатор 33 μ F 400 V	КОМ.	10					
185.	Радијални електролитски кондензатор 47 μ F 400 V	КОМ.	10					
186.	Радијални електролитски кондензатор 3,3 μ F 63 V	КОМ.	10					
187.	Радијални електролитски кондензатор 4,7 μ F 63 V	КОМ.	10					
188.	Радијални електролитски кондензатор 10 μ F 63 V	КОМ.	10					
189.	Радијални електролитски кондензатор 33 μ F 63 V	КОМ.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
190.	Радијални електролитски кондензатор 47 μ F 63 V	КОМ.	10					
191.	Радијални електролитски кондензатор 100 μ F 63 V	КОМ.	10					
192.	Радијални електролитски кондензатор 330 μ F 63 V	КОМ.	10					
193.	Радијални електролитски кондензатор 470 μ F 63 V	КОМ.	10					
194.	Радијални електролитски кондензатор 1000 μ F 63 V	КОМ.	10					
195.	Радијални електролитски кондензатор 2,2 μ F 63 V	КОМ.	10					
196.	Радијални електролитски кондензатор 22 μ F 63 V	КОМ.	10					
197.	Радијални електролитски кондензатор 220 μ F 63 V	КОМ.	10					
198.	Адаптер \varnothing 30 / \varnothing 22 SCHRACK BŽ 599 001	КОМ.	50					
199.	Триаk BTA 16 – 600 В , 16 А, 600 V	КОМ.	10					
200.	Триаk BTA 41 – 600 В , 40 А, 600 V	КОМ.	5					
201.	Триаk BT 138, 12 А, 800 V	КОМ.	5					
202.	Триаk FT 0107 МА, 1 А, 600 V	КОМ.	5					
203.	Диак DB 3	КОМ.	10					
204.	Тиристор SKT 24/16, 24 А, 1600 V	КОМ.	5					
205.	Тиристор TIC 126 М, 12А, 600 V	КОМ.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
206.	Тиристор С 147Р, 40А, 1000 V	КОМ.	5					
207.	Тиристор BRX 46, 0,8 А, 100 V	КОМ.	5					
208.	Диода 1N 4148	КОМ.	100					
209.	Диода 1N 4004	КОМ.	50					
210.	Диода SKN 130/16, 150 А, 1600V	КОМ.	8					
211.	Диода P 600 G, 6 А, 400V	КОМ.	10					
212.	Диода BAT 46, 150 mA, 100V	КОМ.	10					
213.	Диода SB 540, 5 А, 40V	КОМ.	10					
214.	Диода MBR1660, 16 А, 60V	КОМ.	10					
215.	Транзистор 2N2222 TO 92	КОМ.	10					
216.	Транзистор 2N3055	КОМ.	10					
217.	Транзистор BC 546 B	КОМ.	10					
218.	Транзистор BC 556 B	КОМ.	10					
219.	Керамички отпорник, 0,1 R, 11 W	КОМ.	10					
220.	Керамички отпорник, 0,22 R, 11 W	КОМ.	10					
221.	Керамички отпорник, 0,47 R, 11 W	КОМ.	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
222.	Керамички отпорник, 1 R	КОМ.	10					
223.	Комплет метал-филм отпорника, 0,6 W, 1%	КОМ.	1					
224.	Комплет метал-филм отпорника, ¼ W, 1%	КОМ.	1					
225.	Комплет метал-филм отпорника, ½ W, 5%	КОМ.	1					
226.	Батерија, 12 V 7Ah, TRIAX POWER TP 12 - 7	КОМ.	6					
227.	Триац ВТА 12 – 600 В (TRIAK 12A/600V)	КОМ.	5					
228.	Триац Т1С 246М (TRIAK 16А / 600V)	КОМ.	5					
229.	Стабилизатор напона 7805	КОМ.	5					
230.	Стабилизатор напона 7812	КОМ.	5					
231.	Стабилизатор напона 7824	КОМ.	5					
232.	Регулатор напона LM317Т	КОМ.	5					
233.	Мосфет транзистор STP 60NF06FP	КОМ.	10					
234.	Мосфет транзистор IRF 530N	КОМ.	10					
235.	Кондензатор електролитски 220µF 35V	КОМ.	20					
236.	Кондензатор електролитски 10µF 35V	КОМ.	20					
237.	Индикатор за купатило (вертикални)	КОМ.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
238.	Индикатор за купатило модуларни (вертикални)	ком.	5					
239.	ОГ серијски прек. 16 А	ком.	10					
240.	ОГ једнополни прекидач силумин IP 55 (IP54), 10А/250V са порцеланским језгром	ком.	10					
241.	ОГ серијски прекидач силум. IP 55 (IP54), 10А/250V са порцеланским језгром	ком.	10					
242.	ОГ двополна прикључница бела 16 А, IP 44	ком.	50					
243.	ОГ двополна прикључница бела дупла 16А, IP 44	ком.	25					
244.	ОГ трополна утичница бела 16 А, IP 44	ком.	15					
245.	ОГ разводна кутија са 6 увода 80x80 mm IP54,500V	ком.	50					
246.	ОГ силуминска разводна кутија IP 55 (IP54) 200x200mm	ком.	5					
247.	ОГ силуминска разводна кутија IP 55 (IP54) 100x100mm	ком.	5					
248.	УКО-УТО 32А 4 пина, IP65	ком.	10					
249.	УКО-УТО 63А 4 пина, IP65	ком.	10					
250.	УКО-УТО 16А 3 пина, IP65	ком.	10					
251.	Двополни гумени шуко утикач	ком.	10					
252.	Двополна гумена шуко утичница	ком.	10					
253.	Трополни утикач L	ком.	10					
254.	Трополни утикач прави	ком.	10					
255.	ОГ прикључница трополна (надзидна), III пола, IP55(IP54), 16А/440V ~, силуминска са порцеланским језгром	ком.	15					
256.	ОГ прикључница двополна (надзидна), II пола, IP55(IP54), 16А/250V ~, силуминска са порцеланским језгром	ком.	40					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
257.	ОГ прекидач једнополни (надзидни), IP55(IP54), 10А/250V -, силумински са порцеланским језгром	ком.	15					
258.	ОГ прекидач наизменични (надзидни), IP5(IP54), 10А/250V -, силумински са порцеланским језгром	ком.	10					
259.	Флуо-цев 36W, 6500K	ком.	250					
260.	Флуо-цев 58W, 6500K	ком.	250					
261.	Флуо-цев 18W, 6500K	ком.	200					
262.	Флуо-цев 15W, 6500K	ком.	20					
263.	Флуо-цев FT 5/35W/840/66/SL1/30	ком.	50					
264.	Сијалица 220V, 60W, E27, са ужареним влакном	ком.	200					
265.	Сијалица 220V, 75W, E27, са ужареним влакном	ком.	300					
266.	Порцуланско viseће грло E27; (Нопал) или одговарајући	ком.	50					
267.	Сијалица натријумова 100W, типа TC 100 W "Tungsrn" или одговарајућа	ком.	20					
268.	Сијалица метал-халогена 1000W "Osram" или одговарајућа	ком.	3					
269.	Сијалица натријумова 100W, типа TC 150 W "Tungsrn" или одговарајућа	ком.	50					
270.	Сијалица натријумова 400W LU400/T/40 START "Tungsrn" или одговарајућа	ком.	10					
271.	Пригушница за натријум -сијалицу 100W	ком.	10					
272.	Лед сијалица, E14, 5W, 4000-4300 K	ком.	50					
273.	Лед сијалица, E27, 10W, 4000-4300 K	ком.	200					
274.	Лед сијалица, E27, 10W, топло бела,2700K	ком.	200					
275.	Лед сијалица, E27, 15W, топло бела,2700K	ком.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
276.	ОГ серијски прек. 16 А	ком.	30					
277.	ОГ једнополни прекидач силумин IP 55 (IP54), 10A/250V са порцеланским језгром	ком.	25					
278.	ОГ серијски прекидач силум. IP 55 (IP54), 10A/250V са порцеланским језгром	ком.	10					
279.	ОГ двополна прикључница бела 10 А (Алинг,...)	ком.	30					
280.	ОГ двополна прикључница бела дупла 10А (Алинг,...)	ком.	10					
281.	ОГ трополна утичница бела 16 А (Алинг,...)	ком.	20					
282.	ОГ силуминска разводна кутија IP 55 70x70x40mm	ком.	10					
283.	ОГ разводна кутија IP 55 (IP54) 70x70x40mm	ком.	10					
284.	УКО-УТО 32А 4 пина, IP65	ком.	5					
285.	УКО-УТО 63А 4 пина, IP65	ком.	3					
286.	УКО-УТО 16А 3 пина, IP65	ком.	5					
287.	Трополни утикач L	ком.	10					
288.	Трополни утикач прави	ком.	10					
289.	ОГ прикључница трополна (надзидна), III п, IP55(IP54), 16A/440V ~, силуминска са порцеланским језгром	ком.	15					
290.	ОГ прикључница двополна (надзидна), II п, IP55(IP54), 16A/250V ~, силуминска са порцеланским језгром	ком.	30					
291.	ОГ прекидач једнополни (надзидни), IP55 (IP54), 10A/250V ~, силумински са порцеланским језгром	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
292.	ОГ прекидач наизменични (надзидни), IP55 (IP54), 10А/250V -, силумински са порцеланским језгром	КОМ.	10					
293.	Клеме УТ 4 или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	500					
294.	Клеме УТ 6 или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	300					
295.	Клеме УТ 6 ВU или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	50					
296.	Клеме УТ 10 или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	50					
297.	Клеме УТ 10 ВU или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	10					
298.	Клеме УТ 16 или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	50					
299.	Клеме УТ 16 РЕ или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	20					
300.	Клеме УТ 35 или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	40					
301.	Клеме УТ 35 РЕ или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	20					
302.	Клеме УТ ТВ 2,5 или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	80					
303.	Поклопац (крај) D-УТ 2,5/10 или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	50					
304.	Поклопац (крај) D-УТ 16 или одговарајућа Еквивалентног квалитета	КОМ.	20					
305.	Раздвојна плоча АТР-UP или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	150					
306.	Мостови за клеме FBS 5-8 или одговарајући еквивалентног квалитета	КОМ.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
307.	Мостови за клеме FBS 10-8 или одговарајућа еквивалентног квалитета	ком.	50					
308.	Мостови за клеме FBS 2-12 или одговарајућа еквивалентног квалитета	ком.	50					
309.	Мостови за клеме FBS 2-16 или одговарајућа еквивалентног квалитета	ком.	50					
310.	Мостови за клеме FBS 20-5 или одговарајућа еквивалентног квалитета	ком.	25					
311.	Крајњи стезач CLIPFIX 35 или одговарајућа еквивалентног квалитета	ком.	50					
312.	Носач маркера лајсне KLM-A или одговарајућа еквивалентног квалитета	ком.	50					
313.	Термички релеј преоптерећења (биметал): 0,63 -1 А -опсег подешавања струје од 0,63 до 1 А окретним дугметом, -осетљивост на преоптерећење и губитак фазе -класа 10 -индикација прораде биметала -помоћни контакти: минимум један пар контаката 1NO/1NC	ком.	5					
314.	Термички релеј преоптерећења (биметал): 2,5-4 А -опсег подешавања струје од 2,5 до 4 А окретним дугметом, -осетљивост на преоптерећење и губитак фазе -класа 10 -индикација прораде биметала -помоћни контакти: минимум један пар контаката 1NO/1NC	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
315.	Термички релеј преоптерећења (биметал): 4-6,3 А -опсег подешавања струје од 4 до 6,3 А окретним дугметом, -осетљивост на преоптерећење и губитак фазе -класа 10 -индикација прораде биметала -помоћни контакти: минимум један пар контаката 1NO/1NC	ком.	5					
316.	Термички релеј преоптерећења (биметал): 5-8 А -опсег подешавања струје од 5 до 8 А окретним дугметом, -осетљивост на преоптерећење и губитак фазе -класа 10 -индикација прораде биметала -помоћни контакти: минимум један пар контаката 1NO/1NC	ком.	5					
317.	Термички релеј преоптерећења (биметал): 6,3-10 А -опсег подешавања струје од 6,3 до 10 А окретним дугметом, -осетљивост на преоптерећење и губитак фазе -класа 10 -индикација прораде биметала -помоћни контакти: минимум један пар контаката 1NO/1NC	ком.	5					
318.	Цевасте неизоловане папучице Cu 25/8 (L/d=32/10mm) – калаисане. израђене од Cu по ЕН13600.	ком.	100					
319.	Цевасте неизоловане папучице Cu 25/10 (L/d=34/12mm) – калаисане. израђене од Cu по ЕН13600.	ком.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
320.	Вевасте неизоловане папучице Cu 50/8 (L/d=37/10mm) – калаисане. израђене од Cu по ЕН13600.	КОМ.	25					
321.	Цевасте неизоловане папучице Cu 70/8 (L/d=43/10mm) – калаисане. израђене од Cu по ЕН13600.	КОМ.	50					
322.	Цевасте неизоловане папучице Cu 70/10 (L/d=44/12mm) – калаисане. израђене од Cu по ЕН13600.	КОМ.	50					
323.	Цевасте неизоловане папучице Cu 95/8 (L/d=48/12mm) – калаисане. израђене од Cu по ЕН13600.	КОМ.	25					
324.	Цевасте неизоловане папучице Cu 95/10 (L/d=48/12mm) – калаисане. израђене од Cu по ЕН13600.	КОМ.	25					
325.	Севасте неизоловане папучице Cu 95/12 (L/d=49/13mm) – калаисане. израђене од Cu по ЕН13600.	КОМ.	25					
326.	Севасте неизоловане папучице Cu 120/10 (L/d=51/14mm) – калаисане. израђене од Cu по ЕН13600.	КОМ.	5					
327.	Севасте неизоловане папучице Cu 150/12 (L/d=57/15mm) – калаисане израђене од Cu по ЕН13600.	КОМ.	50					
328.	Немагнетни вијак М16х50(А4)	КОМ.	50					
329.	Немагнетна навртка М16 (А4)	КОМ.	50					
330.	Немагнетна равна подлошка М16 (А4)	КОМ.	50					
331.	Немагнетна еластична (федер) подлошка М16 (А4)	КОМ.	50					
332.	Окаста изолована папучица 2,5 mm ² /3 mm	КОМ.	300					
333.	Окаста изолована папучица 2,5 mm ² /6 mm	КОМ.	100					
334.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /4 mm	КОМ.	500					
335.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /5 mm	КОМ.	500					
336.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /8 mm	КОМ.	200					
337.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /10 mm	КОМ.	200					
338.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /12mm	КОМ.	200					
339.	Релеј, 11- полни, 3СО, 10А, 110 VDC	КОМ.	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
340.	сигнална сијалица: - за уградњу у отвор: $\approx \phi$ 22 mm - називни напон: 230 V DC -заштита IP 55 - боја: црвена	ком.	50					
341.	сигнална сијалица: - за уградњу у отвор: $\approx \phi$ 22 mm - називни напон: 230 V DC -заштита IP 55 - боја: зелена	ком.	20					
342.	сигнална сијалица: - за уградњу у отвор: $\approx \phi$ 22 mm - називни напон: 48 V DC -заштита IP 55 - боја: бела	ком.	20					
343.	Бројач погонских сати за уградњу на плочу 230V AC, 50Hz, IP54	ком.	10					
344.	Једнофазно индустријско напајање 230V AC/24V DC, 6A са кућиштем за монтажу на DIN шину	ком.	1					
345.	Једнофазно индустријско напајање 230V AC/24V DC, 12A са кућиштем за монтажу на DIN шину	ком.	1					
346.	Једнофазно индустријско напајање 230V AC/24V DC, 2,5A са кућиштем за монтажу на DIN шину	ком.	1					
347.	PVC кутија за гребенасти прекидач 16-25 A ниски профил	ком.	20					
348.	Лепљива трака гума-сунђер, изграђена од квалитетних Еластомера НР,СБР,ЦР,НБР, Силикон ФПДМ-а, ЕВА и отпорна је на атмосферске утицаје, киселине, базе, улја, масти и нафтне деривате Боја :сива Ширина: 35 mm Дебљина:1-30 mm	м	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
349.	Напајање 220VAC , 3,5A / 24V DC,10A Слично типу DRP -240-24 или еквивалентно одговарајуће	КОМ.	1					
350.	Curent isolater CPI. 4-24	КОМ.	3					
351.	Мини релеј , контакт 6А,250V, 3СО контакта калем 24V DC	КОМ.	10					
352.	Мини релеј контакт 6А,250V, 3СО контакта калем 240V,AC	КОМ.	4					
353.	Подножје за релеје (Мини релеј) Контакт 6А,250V, 3СО контакта калем 24V,DC Подножје за релеј из ставке 363.	КОМ.	10					
354.	Подножје за релеје контакт 6А,250V, 3СО контакта калем 240V,AC, подножје за релеј из ставке 364.	КОМ.	4					
355.	Помоћни релеј, 11-то пински, октални распоред, калем 48V DC, са 3СО контакта, 10А, 250V	КОМ.	10					
356.	Четворополни степенести изолатор шинских развода SL.4.630	КОМ.	10					
357.	Бакарна сабирница ЕСu 50x10 mm, l=4000 mm	КОМ.	3					
358.	Трофазни мотор Тип : 2.ZK 100 Ld4 Снага : 3kW Број обртаја: 1410 о/min Cos φ=0,80; I _n = 7,1А Произвођач „Sever“ Суботица или одговарајући еквивалентних карактеристика	КОМ.	1					
359.	Плински патрон 190g (пропан-бутан): -Гасна мешавина пропана и бутана у међународној стандардизованој картуши од 190g.	КОМ.	10					
360.	Кесе за АС усисивач прашине "Ghibli" AS-6	КОМ.	30					
361.	Комплет кавез матица са шрафом: - 1 пак= 10ком	КОМ.	20					
362.	Батерије алкалне 1,5V, AA	КОМ.	50					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363.	Батерије алкалне 1,5V, AAA	КОМ.	50					
364.	Батерије алкалне 9V	КОМ.	10					
365.	Батерије пуњиве (NiMH), 1,2V, 2500mAh, AA	КОМ.	5					
366.	Батерије пуњиве (NiMH), 1,2V, 900mAh, AAA	КОМ.	10					
367.	Стреч фолија - ролна 2.5kg: -Ширина ролне: 50cm. -Дебљина фолије: 23 mikrona. -Тежина ролне: 2500g -Дужина ролне: 200m.	КОМ.	10					
368.	Професионални „банана“ конектор- 6,3 mm , мушки, стерео, позлаћен	КОМ.	5					
369.	Професионални „банана“ конектор- 6,3 mm , мушки, стерео, никлованим контактом, сличан типу Neutrik или одговарајући	КОМ.	2					
370.	Професионални „банана“ конектор- 6,3 mm , мушки, моно, никлованим контактом, сличан типу Neutrik или одговарајући	КОМ.	2					
371.	Конектор DIN3 –са 3 пина	КОМ.	5					
372.	Трака за исписивање ознака - DYMO 7 mm флексибилни најлон кетриц-боја жута	КОМ.	2					
373.	Трака за исписивање ознака - DYMO 9 mm флексибилни најлон кетриц-боја жута	КОМ.	2					
374.	Трака за исписивање ознака - DYMO 12 mm флексибилни најлон кетриц-боја жута	КОМ.	2					
375.	Трака за исписивање ознака - DYMO 7 mm флексибилни најлон кетриц-боја бела	КОМ.	2					
376.	Трака за исписивање ознака - DYMO 9 mm флексибилни најлон кетриц-боја бела	КОМ.	2					
377.	Трака за исписивање ознака - DYMO 12 mm. флексибилни најлон кетриц-боја бела	КОМ.	2					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
378.	<p>Адаптер са струјним клештима за мултимере електричних величина намењена за високопецизно мерење малих АС и DC струја. Он мора давати излазни сигнал пропорционалан мерној струји и имати интерфејс за прикључење на 4 mm улазе унимера-мултиметра. Интерфејс мора бити такав да омогућава високу компатибилност са стандардним мултиметрима или другим мерним уређајима. Мора бити малих димензија, погодна за приступ и обухватање проводника прикључених на mA модуле, стезалке малог попречног пресека и сл. Врх клешта мора бити ужи или једнак од 25 mm, а сам отвор за проводник максимално Ø 4 mm. Клешта морају бити предвиђена за мерење DC струја до максимално 450 mA, односно АС струја до максимално 300 mA. Јачина излазног сигнала мора бити 10 mV/mA или боља. Осетљивост мерења би требала бити од приближно 100 µA, а почетак мерног опсега најмање 0.1 mA DC, односно 0.1 mA rms АС. Тачност мерења DC струје мора бити: 3%±2 mV у опсегу 0.1mA...1 mA, 2%±2 mV у опсегу 1 mA...12 mA, 1% у опсегу 12mA...450mA или боља. Тачност мерења АС струје мора бити: 3%±0.5 mV у опсегу 0.1mA...1 mA, 2%±0.5 mV у опсегу 1 mA...12 mA, 1% у опсегу 12mA...300mA или боља. Фреквентни одзив мора бити од DC до 1.5 kHz или бољи. Уређај мора имати интерну променљиву батерију која омогућава најмање 10 сати рада. Морају постајати најмање 2 интегрисане лед диоде које дају индикацију истрошености батерије и преоптерећења. Степен механичке заштите мора бити IP40 или бољи. Уређај мора бити отпоран на падове са висина до 1 m у складу са IEC 68-2-32. - Chauvin Arnoux AC/DC current probe Model K2 или одговарајућа индентичних карактеристика</p>	ком.	1					

Табела 1.1 Рекапитулација за ХЕ Бајина Башта

I	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ БАЈИНА БАШТА без ПДВ (РСД) (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ ЗА ХЕ БАЈИНА БАШТА (РСД)	
III	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ БАЈИНА БАШТА са ПДВ (РСД) (редни број I+редни број II)	

Табела 1.2 – Спецификација за Лимске ХЕ

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Топљиви уложак осигурача 10 А	ком.	50					
2.	Топљиви уложак осигурача 16 А	ком.	50					
3.	Топљиви уложак осигурача 20 А	ком.	50					
4.	Ножасте осигурач 80А, 500V, NV00	ком.	10					
5.	Заштитни аутоматски прекидач, једнополни, тип С 6А, 230-400V AC	ком.	20					
6.	Заштитни аутоматски прекидач, једнополни, тип С 10А, 230-400V AC	ком.	20					
7.	Заштитни аутоматски прекидач, једнополни, тип С 16А, 230-400V AC	ком.	20					
8.	Спратна табла, за 12 модула, уградња на зид	ком.	4					
9.	Спратна табла, за 24 модула, уградња у зид	ком.	2					
10.	Утикач шуко монофазни - гумирани	ком.	20					
11.	Утикач шуко трофазни	ком.	20					
12.	Утичница за на кабл монофазна - гумирана	ком.	20					
13.	Гребенасти прекидач, трополни 10А, 0-1 Eltex шема 10 или "одговарајући"	ком.	10					
14.	Гребенасти прекидач, трополни 10А, 1-0-2 Eltex шема 11 или "одговарајући"	ком.	10					
15.	Гребенасти прекидач за мерење фазних и линијских напона, 10А, TR-ST-RS-0-R0-S0-T0 Eltex шема 66 или "одговарајући"	ком.	4					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.	Ваздушна склопка (пресостат компресора) - опсег притиска: приближно 3-12 bar, - трофазна, 16А, - пречник навоја: 1/2"	ком.	4					
17.	Ваздушна склопка (пресостат компресора) - опсег притиска: приближно 3-12 bar, - трофазна, 16А, - пречник навоја: 1/4"	ком.	4					
18.	Моторни заштитни прекидач (DM склопка) 0,4-0,63А комплет са кућиштем	ком.	4					
19.	Моторни заштитни прекидач (DM склопка) 6,3-10А комплет са кућиштем	ком.	2					
20.	Жица "тинол" $\phi=1\text{mm}$	kg.	1					
21.	Калај у шипкама Sn60/Pb40	Kg.	2					
22.	Керамичка редна клема трополна 2,5mm ²	ком.	10					
23.	Редна стезаљка за отежане услове рада SKARA клема 4 -16 mm ² , 4-полна	ком.	10					
24.	Редна стезаљка за отежане услове рада SKARA клема 25-35 mm ² , 4-полна	ком.	10					
25.	Перфорирана трака за монтажу $\phi 6/20\text{mm} \times 1\text{mm}$	m	10					
26.	Перфорирана трака за монтажу $\phi 8/25\text{mm} \times 1\text{mm}$	m	10					
27.	PVC везице приближно 160x2.5mm	ком.	300					
28.	PVC везице приближно 200x4.8mm	ком.	300					
29.	PVC везице приближно 290x4.8mm	ком.	300					
30.	PVC везице приближно 430x4.8mm	ком.	300					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31.	PVC изолир трака 18mm x 20m, боја: жуто-зелена, бела, црна, плава, црвена (по 20 ком, укупно 100ком)	ком.	100					
32.	Термоскупљајући бужир, материјал UV отпоран, фи= 2 mm	m	5					
33.	Термоскупљајући бужир, материјал UV отпоран, фи= 5 mm	m	5					
34.	Термоскупљајући бужир, материјал UV отпоран, фи= 8 mm	m	5					
35.	Термоскупљајући бужир, материјал UV отпоран, фи= 10 mm	m	5					
36.	Термоскупљајући бужир, материјал UV отпоран, фи= 16 mm	m	5					
37.	Термоскупљајући бужир, материјал UV отпоран, фи= 20 mm	m	5					
38.	Термоскупљајући бужир, материјал UV отпоран, фи= 25 mm	m	5					
39.	Термоскупљајући бужир, материјал UV отпоран, фи= 30 mm	m	5					
40.	Термоскупљајући бужир, материјал UV отпоран, фи= 35 mm	m	5					
41.	Термоскупљајући бужир, материјал UV отпоран, фи= 40 mm	m	5					
42.	Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе, тип P/F 25 mm ² , боја: жуто-зелена	m	50					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43.	Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе, тип P/F 35 mm ² , боја: жуто-зелена	m	50					
44.	Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе, тип P/F 50 mm ² , боја: жуто-зелена	m	50					
45.	Инсталациони проводник са силиконском изолацијом, тип Si/F 2,5 mm ²	m	50					
46.	Инсталациони проводник са силиконском изолацијом, тип Si/F 4 mm ²	m	50					
47.	Кабл, гумирани, GG/J 3x1,5 mm ²	m	100					
48.	Кабл, гумирани, GG/J 3x2,5 mm ²	m	100					
49.	Кабл, гумирани, GG/J 5x1,5 mm ²	m	100					
50.	Кабл, гумирани, GG/J 5x2,5 mm ²	m	100					
51.	Кабл, PP/Y 3x1,5 mm ² (PGP)	m	100					
52.	Кабл, PP/Y 3x2,5 mm ² (PGP)	m	100					
53.	Кабл, PP/Y 5x2,5 mm ² (PGP)	m	100					
54.	Продужни кабл 3m или више, 5 утичница или више са заштитом од пренапона	m	8					
55.	Вентилатор за ТА пећ (комплет са мотором) - десни	КОМ.	3					
56.	Вентилатор за ТА пећ (комплет са мотором) - леви	КОМ.	3					
57.	Термостат бојлера регулациони 77°C	КОМ.	3					
58.	Термостат бојлера сигурносни 85°C	КОМ.	3					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
59.	Термостат Та пећи, регулациони, монофазни	ком.	3					
60.	Термостат Та пећи, регулациони, трофазни	ком.	3					
61.	Термостат Та пећи, сигурносни, трофазни	ком.	3					
62.	Грејач бојлера 2000W , овална прирубница са контра фланшном и заптивком Декот 111580 или "одговарајући"	ком.	3					
63.	Грејач, цевни, снага 833W, за ТА пећ 2,5kW	ком.	3					
64.	Грејач, цевни, снага 1,5kW, за ТА пећ 4,5kW	ком.	3					
65.	Сијалица 230V, 25W, Е14, са ужареним влакном, радни век 1000h	ком.	50					
66.	Сијалица 230V, 40W, Е27, са ужареним влакном, радни век 1000h	ком.	200					
67.	Сијалица 230V, 60W, Е27, са ужареним влакном, радни век 1000h	ком.	400					
68.	Сијалица 230V, 75W, Е27, са ужареним влакном, радни век 1000h	ком.	300					
69.	Сијалица 24V, 40W, Е27, са ужареним влакном, радни век 1000h	ком.	100					
70.	Сијалица 24V, 60W, Е27, са ужареним влакном, радни век 1000h	ком.	200					
71.	Телефонска сијалица Т6.8-6.8x44 mm 48V, 20mA Elektrohem Т6.8 или "одговарајући"	ком.	300					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72.	Стартери за флуо-цев 4-20W	КОМ.	500					
73.	Стартери за флуо-цев 4-65W	КОМ.	1000					
74.	Пригушница за флуо цеви 18W	КОМ.	20					
75.	Пригушница за флуо цеви 36W	КОМ.	20					
76.	Пригушница за флуо цеви 58W	КОМ.	20					
77.	Пригушница за натријумове сијалице 150W	КОМ.	10					
78.	Пригушница за натријумове сијалице 250W	КОМ.	10					
79.	Упаљачи за натријумове сијалице високог притиска од 70 до 400W	КОМ.	5					
80.	Флуо-цев 18W, Т8, 6500К, радни век минимум 10000h Tungsrn, Osram, Philips или "одговарајући"	КОМ.	600					
81.	Флуо-цев 36W, Т8, 6500К, радни век минимум 10000h Tungsrn, Osram, Philips или "одговарајући"	КОМ.	600					
82.	Флуо-цев 58W, Т8, 6500К, радни век минимум 10000h Tungsrn, Osram, Philips или "одговарајући"	КОМ.	100					
83.	Штедљива, убодна сијалица 13W PL-C 2p 4000K	КОМ.	150					
84.	Штедљива, убодна сијалица 36W, грло 2G11 4p 36w/21-840 OSRAM Dulux L 4050300010786 или "одговарајући"	КОМ.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
85.	LED цев, 220V, приближно 10W, 600mm, приближно 4000K	ком.	100					
86.	LED цев, 220V, приближно 20W, 600mm, приближно 4000K	ком.	100					
87.	LED сијалица приближно 13W, E27, 230V, топло бела	ком.	50					
88.	LED Рефлектор, 230V, 20W, IP65, метално кућиште	ком.	20					
89.	Силикагел, индикаторски, плави, за енергетске трансформаторе	kg	60					
90.	Грец 1000V, 35A, квадратни, прикључак аутобусне В1000 С35000 или "одговарајући"	ком.	10					
91.	Разводни орман - димензије: приближно 250x350x150 mm, - материјал ABS пластика, - монтажа на зид, - са монтажном плочом, - IP 65	ком.	3					
92.	Разводни орман - димензије: приближно 400x500x175 mm, - материјал ABS пластика, - монтажа на зид, - са монтажном плочом, - IP 65	ком.	3					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
93.	СВЕТИЉКА IP65 PRO LED - 1x120cm PC/M DOUBLE END - Димензије: приближно 1268x80x92mm - Кућиште: Поликарбонат - Грло: G13) или сличана еквивалентних карактеристика	ком.	30					
94.	СВЕТИЉКА IP65 PRO LED - 2x120cm PC/M DOUBLE END - Димензије: приближно 1268x130x92mm Кућиште: Поликарбонат - Грло: G13) или сличана еквивалентних карактеристика	ком.	25					
95.	СВЕТИЉКА IP65 PRO LED - 2x60cm PC/M DOUBLE END - Димензије: приближно 660x130x92mm - Кућиште: Поликарбонат - Грло: G13) или сличана еквивалентних карактеристика	ком.	20					

Табела 1.2 Рекапитулација за Лимске ХЕ

I	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ЛИМСКЕ ХЕ без ПДВ (РСД) (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ ЗА ЛИМСКЕ ХЕ (РСД)	
III	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ЛИМСКЕ ХЕ са ПДВ (РСД) (редни број I+редни број II)	

Напомена : За ставке под редним бројевима 16., 17., 18., 19., 54., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94. и 95. из Табеле 1.2 - Спецификација за Лимске ХЕ неопходно је доставити изводе из каталога из којих се јасно виде специфициране карактеристике.

Табела 1.3 – Спецификација за ХЕ Зворник

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Стартер 4-65 W	КОМ.	100					
2.	Флуо цев 18W, 600mm	КОМ.	100					
3.	Флуо цев 36W, 1200mm	КОМ.	100					
4.	Флуо цев Т5 14W/840 GE 61091 Снага: 14W/840 Грло: G5 Боја светла: 4040K Дужина (mm) 549 ; пречник: 17	КОМ.	25					
5.	ОГ кутија IP55 ф80	КОМ.	30					
6.	ОГ кутија IP65 100x100 са уводима	КОМ.	20					
7.	ОГ кутија IP65 200x155x80	КОМ.	50					
8.	P/F жица 1.5mm ² , црна	м	100					
9.	Метал халогена сијалица 400W E40 MTH ELH0302 HL409 NEXUS-400	КОМ.	20					
10.	Осигурач FRA-10	КОМ.	25					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.	Прикључна плоча за стубове јавне расвете, тип RP-4, произвођача «Окпиро», Ужице или одговарајућа. Називни напон: 450V Испитни напон: 50Hz, 1 min. 3kV Називна струја осигурача (ФРА): макс. 16A Број прикључних проводника: 4 Температурна издржљивост: од -50 до 130 оС. Место уградње: стубови светилки за јавну расвету. Болцови за прикључење су челични и поцинковани Врста изолације: полиестерска смола.	ком.	25					
12.	Крајњи држач за ВС клеме	ком.	100					
13.	Међуплоча за ВС клеме за раздвајање премосница приликом низања ВС клема. Дебљина међуплоче је 0,5 mm	ком.	200					
14.	Крајња плочица AP 2,5 - 10 Conta-Clip, за јасно визуално раздвајање између различитих кола или клема различитих напонских нивоа	ком.	200					
15.	Редна стезаљка – клема 4 mm ² за онтажу на ВС шину	ком.	100					
16.	Редна стезаљка – клема 6 mm ² за монтажу на ВС шину	ком.	100					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.	Челична DIN шина L=2000mm, перфорирана	КОМ.	5					
18.	Уводник PG-13,5 ECO	КОМ.	130					
19.	Уводник PG-16 ECO	КОМ.	130					
20.	Уводник PG-21 ECO	КОМ.	130					
21.	ЛЕД сијалица, класик хладно бела 12W LS-A60-CW-E27/12B	КОМ.	50					
22.	Уко – уто утичница, на зид, 4р, 16А	КОМ.	5					
23.	Уко – уто утичница, на зид, 4р, 32А	КОМ.	10					
24.	Уко – уто утичница, на зид, 4р, 63А	КОМ.	10					
25.	Уко – уто утичница, на зид, 5р, 16А	КОМ.	5					
26.	Уко – уто утичница, на зид, 5р, 32А	КОМ.	10					
27.	Уко – уто утичница, на зид, 5р, 63А	КОМ.	10					
28.	Топљиви уметак 16А	КОМ.	50					
29.	Обујмица за каблове са два вијка, 8-18mm, произвођач СИР или одговарајућа	КОМ.	500					
30.	Обујмица за каблове са два вијка, 18-26mm, произвођач СИР или одговарајућа	КОМ.	500					
31.	Бродска светилка 100W, IP65	КОМ.	50					
32.	Аутоматски осигурач 3Р, С класа, 32А, 6кА, Legrand или одговарајуће	КОМ.	8					
33.	Аутоматски осигурач 3Р, С класа, 20А, 6кА, Legrand или одговарајуће	КОМ.	15					
34.	Аутоматски осигурач 3Р, С класа, 16А, 6кА, Legrand или одговарајуће	КОМ.	15					
35.	Аутоматски осигурач 1Р, С класа, 20А, 6кА, Legrand или одговарајуће	КОМ.	20					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталогски број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36.	Аутоматски осигурач 1Р, С класа, 16А, 6кА, Legrand или одговарајуће	ком.	30					
37.	Аутоматски осигурач 1Р, С класа, 10А, 6кА, Legrand или одговарајуће	ком.	20					
38.	Гибљиво цево Ф11 пластифицирано	м	50					
39.	Гибљиво цево Ф14 пластифицирано	м	50					
40.	Гибљиво цево Ф18 пластифицирано	м	50					
41.	Гибљиво цево Ф11 ПВЦ	м	50					
42.	Гибљиво цево Ф14 ПВЦ	м	50					
43.	Гибљиво цево Ф18 ПВЦ	м	50					
44.	ОГ прикључница IIp 16А/250V, за монтажу на зид, израђена од висококвалитетне пластике, IP44	ком.	20					
45.	Дупла ОГ прикључница IIp 16А/250V, за монтажу на зид	ком.	10					
46.	Дупла ОГ прикључница IIp 16А/250V, за монтажу у зид	ком.	10					
47.	Типл са ободом и вијком, сиве боје М8x40mm, РА6.6	ком.	500					
48.	Изолир трака ТЕСА 19mmx20m, ПВЦ, црна или сличана еквивалентних карактеристика	ком.	10					

Табела 1.3 Рекапитулација за ХЕ Зворник

I	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ ЗВОРНИК без ПДВ (РСД) (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ ЗА ХЕ ЗВОРНИК (РСД)	
III	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ ЗВОРНИК са ПДВ (РСД) (редни број I+редни број II)	

Табела 1.4 – Спецификација за ХЕ Електроморава

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	PVC изолир трака (10 метара) -TESA, Berner или других произвођача у истој класи квалитета (трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује , не сме се сама одлепљивати (црна)	ком.	50					
2.	PVC изолир трака (10 метара) -TESA, Berner или других произвођача у истој класи квалитета (трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује , не сме се сама одлепљивати (плава)	ком.	20					
3.	PVC изолир трака (10 метара) -TESA, Berner или других произвођача у истој класи квалитета (трака мора бити еластична са добрим наносом лепљиве масе тако да се приликом изоловања сједињује , не сме се сама одлепљивати (жуто-зелена)	ком.	20					
4.	PVC трака "Позор енергетски кабл" - црвена	kg	10					
5.	PVC трака "Позор телефонски кабл" - жута	kg	10					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	ДИН шина Phoenix contact, дужина 1m или одговарајућа еквивалентног квалитета	КОМ.	10					
7.	Носач за РЕ и N сабирнице (клемe) за монтажу на ДИН шину	КОМ.	80					
8.	Нулта клема 10-12 прикључака (компатибилна са носачем-позиц. 4)	КОМ.	20					
9.	Нулта клема 20-24 прикључака (компатибилна са носачем-позиц. 4)	КОМ.	10					
10.	Грејна плоча –рингла Ø180, 2000 W	КОМ.	5					
11.	Грејна плоча –рингла Ø145, 1500 W	КОМ.	5					
12.	Кухињски бојлер 10L универзални (за уградњу изнад славине)	КОМ.	2					
13.	Кухињски бојлер 10L универзални (за уградњу испод славине)	КОМ.	2					
14.	Грејач за бојлер 2000 W, (прохронски казан)	КОМ.	5					
15.	Гибљиво цедро пластично Ø14	м	200					
16.	Гибљиво цедро пластично Ø18	м	200					
17.	Гибљиво цедро пластично Ø23	м	100					
18.	Репаратурна манжетна ојачана влакном типа RFSM пречника 45/15 mm и дужине 750 mm	КОМ.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталожки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19.	Репаратурна манжетна ојачана влакном типа RFSM пречника 65/20mm и дужине 1000mm	ком.	5					
20.	Репаратурна манжетна за флексибилне каблове типа MRSM пречника 50/23mm и дужине 750 mm	ком.	3					
21.	Разделна капа за заптивање за кабал од 4 жиле, пречник великог улаза 23mm а пречник малих улаза 8mm	ком.	3					
22.	Разделна капа за заптивање за кабал од 4 жиле, пречник великог улаза 36mm а пречник малих улаза 14mm	ком.	2					
23.	PVC везице, PA6.6, 140x2.5mm	ком.	300					
24.	PVC везице, PA6.6, 160x2.5mm	ком.	500					
25.	PVC везице, PA6.6, 200x2.5mm	ком.	400					
26.	PVC везице, PA6.6, 200x4.8mm	ком.	200					
27.	PVC везице, PA6.6, 290x4.8mm	ком.	200					
28.	PVC везице, PA6.6, 430x4.8mm, црна	ком.	200					
29.	Гребенасти прекидач 0-1 трополни 10 А	ком.	10					
30.	Гребенасти прекидач 0-1 трополни 16 А	ком.	5					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31.	Аутоматски осигурач, трополни С 10/3, прекидна моћ 10 кА, min 8000 радних циклуса	ком.	10					
32.	Аутоматски осигурач, једнополни С 6, прекидна моћ 10 кА, min 8000 радних циклуса	ком.	10					
33.	Сијалица натријумова 100W, типа ТС 100 W "Tungsram" или одговарајућа	ком.	30					
34.	Пригушница за натријум -сијалицу 250W	ком.	10					
35.	Лед цев 8 или 9 W, 600 mm, 6500K	ком.	100					
36.	Лед цев 18W, 1200 mm, 6500K	ком.	50					
37.	Сијалица-метал халогена 400W, Е40	ком.	10					
38.	Рефлектор Халогени 1000W, грло R7S, црни	ком.	5					
39.	ЛЕД рефлектор 80W 220V 6500K	ком.	5					
40.	Сијалица 220V, Е14 са ужареним влакном, за рерну	ком.	10					
41.	Сијалица 220V, 40W, Е14 са ужареним влакном	ком.	40					
42.	Сијалица 220V, 60W, Е14, са ужареним влакном	ком.	30					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43.	LED-панел 48W, 600x600mm, 4000K, надградни	ком.	10					
44.	LED-панел 18W/4000K, RD 210mm, округли, надградни	ком.	5					
45.	Индустријски утикач 16А 5 пинова на кабал	ком.	5					
46.	Индустријска прикључница 16А 5 пинова на зид	ком.	2					
47.	Индустријска прикључница 16А 5 пинова на кабал	ком.	5					
48.	Кип предач (једнополни елемент за уградњу у арматуру Металка)	ком.	10					
49.	ОГ разводна кутија PVC, бела, димензије 104x104x70mm, са еластичним заптивним мембранама, 5-полна, као HENSEL DK 0404 G или одговарајућа	ком.	40					
50.	ОГ спратна кутија PVC, бела, са девет модула по 18mm, Димензије:238x200x111mm, са PE I N терминалом, два пута 8x4 mm ² , IP65, као HENSEL KV 7109 или одговарајућа	ком.	3					
51.	ОГ спратна кутија PVC, бела, са 4,5 модула по 18mm, Димензије:228x126x111mm, са PE I N терминалом, два пута 4x4 mm ² , IP65, као HENSEL KV 7104 или одговарајућа	ком.	3					

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0104/2018

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Вредност без ПДВ (РСД)	Вредност са ПДВ (РСД)	Назив и опис понуђеног добра (назив произвођача, тачна ознака модела, каталошки број и опис)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52.	ОГ спратна кутија PVC, бела, са три модула по 18mm, Димензије:197x102x92mm, са PE I N терминалом, два пута 4x4 mm ² , IP65, као HENSEL KV 7103 или одговарајућа	КОМ.	3					
53.	Клеме UT 4	КОМ.	100					
54.	Клеме UT 4 PE	КОМ.	10					
55.	Окаста изолована папучица 2,5 mm ² /4 mm	КОМ.	100					
56.	Окаста изолована папучица 2,5 mm ² /5 mm	КОМ.	100					
57.	Окаста изолована папучица 2,5 mm ² /6 mm	КОМ.	100					
58.	Окаста изолована папучица 2,5 mm ² /8 mm	КОМ.	50					
59.	Окаста изолована папучица 2,5 mm ² /10 mm	КОМ.	50					
60.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /4 mm	КОМ.	100					
61.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /5 mm	КОМ.	100					
62.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /8 mm	КОМ.	50					
63.	Окаста изолована папучица 6 mm ² /10 mm	КОМ.	50					

Табела 1.4 Рекапитулација за ХЕ Електроморава

I	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА без ПДВ (РСД) (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ ЗА ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА (РСД)	
III	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА са ПДВ (РСД) (редни број I+редни број II)	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ "БАЈИНА БАШТА" БЕЗ ПДВ-а (РСД):	
2.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА "ЛИМСКЕ" ХЕ БЕЗ ПДВ-а (РСД):	
3.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ "ЗВОРНИК" БЕЗ ПДВ-а (РСД):	
4.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ХЕ "ЕЛЕКТРОМОРАВА" БЕЗ ПДВ-а (РСД):	
5.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (РСД): (Збир ред.бр.1, 2, 3 и 4)	
6.	УКУПАН ИЗНОС ПДВ (РСД)	
7.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ (РСД) (Ред.бр.5 + Ред.бр.6)	

Место и датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни Табеле 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, из Обрасца структуре цене на следећи начин:

1. у колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДВ за понуђено добро;
2. у колону (6) уписати колико износи јединична цена са ПДВ за понуђено добро;
3. у колону (7) уписати колико износи вредност без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са траженом количином (која је наведена у колони 4);
4. у колону (8) уписати колико износи вредност са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6) са траженом количином (која је наведена у колони 4);
5. у колону (9) уписати податке у складу са датним условима;
Уколико у наведеној колони 9 није могуће физички уписати захтеван текст може се доставити на посебном документу, посебна табела или слично, из кога се јасно може видети на коју се позицију односи тај опис
6. за појединачне рекапитулације у ред број I уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7);
7. у ред број II уписује се укупан износ ПДВ;
8. у ред број III уписује се укупна вредност са ПДВ (ред број I + ред број II);

Рекапитулација се попуњава на следећи начин:

1. У ред 1 се уписује Укупна вредност за ХЕ БАЈИНА БАШТА без ПДВ
 2. У ред 2 се уписује Укупна вредност за ЛИМСКЕ ХЕ без ПДВ
 3. У ред 3 се уписује Укупна вредност за ХЕ ЗВОРНИК без ПДВ
 4. У ред 4 се уписује Укупна вредност за ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА без ПДВ
 5. У ред 5 се уписује Укупна вредност понуде без ПДВ (збир редова 1, 2, 3 и 4)
 6. У ред 6 се уписује Укупан износ ПДВ за
 7. У ред 7 се уписује Укупна вредност понуде са ПДВ (збир редова 5 и 6)
- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања Обрасца структуре цене;
 - на место предвиђено за печат и потпис; понуђач печатом оверава и потписује Обрасца структуре цене.

Напомена:

У Обрасцу структуре цене су наведени минимуми које понуђена добра морају да испуне у погледу техничких карактеристика и степена квалитета, функционалних захтева. Уколико понуђач понуди добра са бољим техничким карактеристикама, његова понуда због тога неће бити одбијена као неодговарајућа.

Понуда која садржи добра која не испуњавају захтеване техничке карактеристике или степене квалитета, добра за које је дат непотпун или нејасан опис, као и добра за које техничке карактеристике или степен квалитета нису доказани на захтевани начин, биће одбијена као неодговарајућа/неприхватљива.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка б) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр.86/15) Понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број _____ за јавну набавку добара

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018

„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“

Наручиоца Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд – Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _____ године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број _____ за јавну набавку добара

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018
„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“

поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018 „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	динара
	динара
Укупни трошкови без ПДВ	динара
ПДВ	динара
Укупни трошкови са ПДВ	динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018 „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

	ПОДАТАК О	НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.	Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:	
2.	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора:	
3.	Друго:	

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

М.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

М.П.

Датум:

Напомена:

У случају подношења Заједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај Образац, а ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и оверен Споразум у складу са Законом о јавним набавкама и овом Конкурсном документацијом, а који

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:
(назив и седиште Понуђача)
Матичну број дужника (Понуђача):
Текући рачун дужника (Понуђача):
ПИБ дужника (Понуђача):
издаје дана године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018

**„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658,
ПИБ: 103920327,
Број текућег рачуна: 160-797-13 Banka Intesa

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу, серијски број као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у поступку јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018

**„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“**

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од динара (минимално 10% од вредности наше понуде број од године, без урачунатог ПДВ-а).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату најкасније до истека рока од дана (минимално 30 (тридесет) дана након истека рока важења наше понуде број од године уколико ми, као Дужник:

1. након истека рока за подношење понуда повучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде у оквиру рока важења понуде (опције понуде), или
2. не потпишемо уговор са Наручиоцем у року дефинисаном позивом за потписивање уговора у случају да је наша понуда изабрана као најповиљнија, или
3. у дефинисаном року, не доставимо или одбијемо да доставимо средство финансијског обезбеђења које је захтевано Уговором.

Евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок важења понуде.

Овлашћујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника (унети назив и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у користекућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка Intesa.

Овлашћујемо банке, код којих имамо рачуне, да наплату–плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
- Фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке
- Фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.

Прилог број 3

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:
(назив и седиште Понуђача)

Матичну број дужника (Понуђача):

Текући рачун дужника (Понуђача):

ПИБ дужника (Понуђача):

издаје дана године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018

**„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број: 20053658,

ПИБ: 103920327,

Број текућег рачуна: 160-797-13 Банка Intesa

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу, серијски број као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у поступку јавне набавке.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018

**„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“**

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од динара, (минимално 10% од уговорене вредности без ПДВ) (и словима динара), по Уговору за јавну набавку број ЈН/2100/0104/2018 „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“ број од године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. од године (заведен код Дужника).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. од године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. од године (заведен код Дужника), т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока важења уговора, уколико ми, као Дужник не извршимо уговорене обавезе у уговореном року или их извршимо делимично или некавалитетно.

Евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок важења уговора.

Овлашћујемо Повероица, да на основу горе наведених услова, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника
(унети назив и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у користекућег рачуна Повероица бр. 160-797-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повероица, а 1 (један) задржава Дужник.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла понуде
- Фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке
- Фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: **не доставља се у понуди**)

ДУЖНИК:
(назив и седиште Понуђача)
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача):
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача):
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача):

издаје дана године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
за ЈН/2100/0104/2018**

**„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, број текућег рачуна: 160-797-13 Банка Интеса.

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатава на први позив, серијски бр. _____ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _____ динара, и словима _____

_____ динара (минимално 5% вредности уговора без ПДВ) по Уговору за јавну набавку број **ЈН/2100/0104/2018 - „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“**, број _____ од _____ (заведен код Корисника - Повериоца) и бр. _____ од _____ (заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за **отклањање недостатака у гарантном року** уколико _____ (назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број _____ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _____ од _____ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. _____ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) календарских дана од истека гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок важења уговора.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника број _____ код _____ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

Датум:

М.П.

Понуђач:

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке
- фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018 „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“

Датум:

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13
11000 Београд
Огранак
"Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

(Назив и адреса Продавца)

Број Уговора/Датум:

Број налога за набавку/наруџбенице (НЗН):

Место извршене испоруке добара/ Место трошка¹:

Објекат:

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији је (без ПДВ) _____ .

ПРИЛОГ:

НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јединицу мере, јединичну цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а)

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама:

ДА НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења:

ДА НЕ

Укупан број позиција из спецификације:

Број улаза:

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације):

.....
.....
.....

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), извештај о извршеним услугама и друго):

.....
.....
.....

В) Да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:

(Име и презиме)

Одговорно лице по Решењу за извршење уговора (Име и презиме)

(Потпис)

(Потпис)

Напомена:

Овај Записник се доставља само информативно, што значи да Понуђачи исти не достављају уз Понуду.

Појашњења:

1. Налог за набавку=Наручбеница (излазни документ ка Продавцу, издат на основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА.
2. Потпис од стране Наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем.
3. Продавац је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.
4. Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку.

8. МОДЕЛ УГОВОРА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018

„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13
Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текући рачун број: 160-797-13
Банка: Banca Intesa ад Београд
које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић, дипл.еџц., по
Пуномоћју број 12.01.47976/1-15 од 24.09.2015. године и Допуне Пуномоћја број
12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године
(у даљем тексту: **Наручилац/Купац**)

и

2.
из
Улица и број
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун број:
Банка:
кога заступа
(у даљем тексту: **Продавац**)

- 2а.
из
Улица и број
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун број:
Банка:
кога заступа
(члан групе понуђача или подизвођач)

- 2б.
из
Улица и број
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун број:
Банка:
кога заступа
(члан групе понуђача или подизвођач)

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: **Уговорне стране.**

Уговорне стране закључиле су у Бајиној Башти, дана _____, године следећи

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018
„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“

Уговорне стране констатују да је:

Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. **ЈН/2100/0104/2018** ради набавке добара и то **„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“**.

- Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана _____, као и на интернет страници Наручиоца.
- Понуда Понуђача, која је заведена код Наручиоца под бројем _____ од _____ године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације.
- Наручилац својом Одлуком о додели уговора број _____ од _____ године изабрао понуду Понуђача _____ (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је:

„Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе
ремонта у Огранку ДЛХЕ“

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1.овог члана у уговореном року, на паритету испоручено у складишта ЈП ЕПС – Огранак ДЛХЕ, на адресе наведене у члану 5 у свему према Понуди Продавца број _____ од _____ године, Обрасцу број 2 – Образац структуре цене, Конкурсној документацији за предметну јавну набавку који као прилози чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно је право Републике Србије.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 3.

Укупна вредност добра из члана 1. овог Уговора износи без ПДВ _____ (словима: _____) динара.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. ____ износи _____ динара.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1. овог члана утврђена је на паритету ЈП ЕПС – Огранак ДЛХЕ, по наведеним адресама у члану 5 за испоруку, и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да, по извршеној испоруци добара из члана 1. овог Уговора и потписивању Записника о извршеној испоруци добара, испостави исправан рачун директно Купцу, односно Огранку ЈП ЕПС, коме је испорука уговорених добара извршена.

Продавац ће за сваку табелу из Обрасца број 2 – Образац структуре цене, испоставити Купцу посебан рачун.

Рачуни са обавезним прилозима, Записник о извршеној испоруци добара потписан без примедби од стране овлашћених представника Наручиоца-Купца и Понуђача-Продавца и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца које је примило предметна добра, морају бити достављени најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу, на адресе Наручиоца/Купца:

За добра испоручена у ХЕ БАЈИНА БАШТА

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

За добра испоручена у Лимске ХЕ

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ Нова Варош
Трг Војводе Бојовића 4
31320 Нова Варош

За добра испоручена у ХЕ Зворник

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ХЕ ЗВОРНИК Зворник
Краља Петра I br.40
15318 Мали Зворник

За добра испоручена у ХЕ Електроморава

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА
ХЕ ОВЧАР БАЊА
32142 Овчар Бања

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења

није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом на писарници наручиоца.

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Продавца бр. _____ који се води код _____ банке у целости, након закључења Уговора, испуњења одложеног услова и након испоруке предмета Уговора и успешно извршеног квалитативног и квантитативног пријема предмета Уговора, у року до 45 дана од пријема исправног рачуна на писарници Наручиоца

Обрачун корекције цене се не урачунава у вредност из члана 3. овог Уговора.

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Продавац се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број јавне набавке и заводни број Уговора (заводни број код Наручиоца).

РОК, ВРЕМЕ, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Рок испоруке предметних добара почиње да тече од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца.

Наручилац-Купац ће Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу, у писаном облику, путем е-mailа, на е-маил адресу: _____ (*попуњава Понуђач*).

Продавац је обавезан да испоруку комплетног обима предметних добара изврши у року од _____ календарских дана рачунајући од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем е-mailа.

Продавац је дужан да минимум 2 дана пре планиране испоруке изврши најаву испоруке на е-маил адресе, и то за:

- Табела 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта - milan.milutinovic@eps.rs
- Табела 1.2 – Спецификација Лимске ХЕ - milojko.batakovic@eps.rs
- Табела 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник - mladen.mihailovic@eps.rs
- Табела 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава - djordje.pajevic@eps.rs

Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара, за сваку табелу посебно, испоручити у магацине организационих целина Наручиоца на адресе, и то за:

- Добра наведена у Табели број 1.1 – Спецификација ХЕ Бајина Башта, на адресу:
Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ БАЈИНА БАШТА, 31256 Перућац.
- Добра наведена у Табели број 1.2 – Спецификација Лимске ХЕ, на адресу:
Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ЛИМСКЕ ХЕ
ХЕ БИСТРИЦА, 31325 Бистрица.

- Добра наведена у Табели број 1.3 – Спецификација ХЕ Зворник, на адресу:
Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ ЗВОРНИК Зворник
Краља Петра I бр.40
15318 Мали Зворник.

- Добра наведена у Табели број 1.4 – Спецификација ХЕ Електроморава, на адресу:
Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА
ХЕ ОВЧАР БАЊА
32142 Овчар Бања.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку предмета Уговора организује тако да се пријем добара у складишта Купца изврши у периоду од понедељка до петка у времену од 07:00 до 13:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складишта ЈП ЕПС – Огранке ДЛХЕ:

- за ХЕ БАЈИНА БАШТА - магацин у Перућцу,
- за ЛИМСКЕ ХЕ - магацин у Бистрици,
- за ХЕ Зворник - магацин у Малом Зворнику,
- за ХЕ Електроморава - магацин у Овчар Бањи.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, Купац има право на наплату уговорне казне.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Квантитативни пријем

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 2 радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у магацин Купца

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 07,00 до 13,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о извршеној испоруци добара – без примедби и/или Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена количина
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, испорука се неће прихватити. Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Члан 7.

Квалитативни пријем

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испоручених добара чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испоручених добара док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испоручених добара не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана када је утврдио да квалитет испоручених добара не одговара уговореном.

Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручена добра имају неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добара, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

- да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или
- да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручена добра са недостацима о свом трошку преузме или
- да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

У случају неслагања Продавца са извршеним квалитативним пријемом, као и неприхватања или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиће независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука независне лабораторије биће коначна.

Одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобађа Продавца од његових обавеза и одговорности из овог Уговора.

Трошкове контроле сноси Продавац.

Уколико пријем предметних добара не буде успешно извршен, Продавац констатоване недостатке мора отклонити у року од максимално 30 дана. Ако у наведеном року Продавац не отклони наведене недостатке, Уговор може бити раскинут и Купац може наплатити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ГАРАНТНИ РОКОВИ

Члан 8.

За ставку број 378. из Табеле 1.1- Спецификација за ХЕ Бајина Башта гаранција износи _____ месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара, издата од овлашћеног дистрибутера и сервисера за Републику Србију.

За сва остала добра, наведена у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене, поред гаранција које су регулисане Законом и које стандардно дају произвођачи, односно продавци, наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.

Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Меница као СФО за добро извршење посла

Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, а пре испоруке, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Купцу:

- 1) Бланко сопствену меницу која је:
 - издата са клаузулом "без протеста" и "без извештаја", потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља).
 - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- 2) Менично писмо – овлашћење којим продавац овлашћује купца да може наплатити меницу на износ од _____ динара са роком важења _____ дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.
- 3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.
- 4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке.
- 5) Фотокопију ОП обрасца.
- 6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Уколико се СФО за добро извршење посла не достави у уговореном року и на дефинисан начин Купац има право да наплати СФО за озбиљност понуде.

Меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Продавац је обавезан да Купцу у тренутку примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави:

- 1) Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:
 - издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља),
 - евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
- 2) Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу на износ од _____ динара са роком важења _____ календарских дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења;
- 3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
- 4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке;
- 5) Фотокопију ОП обрасца;
- 6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не отклони недостатке у гарантном року.

Члан 10.

Достављање средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 9. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 11.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и према уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара, без пореза на додату вредност

Продавац плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана, мора извршити у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна Купца испостављеног по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА

Члан 12.

Дејство више силе се сматра случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Члан 14.

Неважеће било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 15.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 16.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 17.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5(пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

ВАЖНОСТ УГОВОРА

Члан 18.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна а ступа на снагу када продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року Меницу за добро извршење посла.

Уговор се закључује до укупно испоручених уговорених количина добара из члана 1. овог Уговора, највише до висине планираних средстава за предметну јавну набавку, а најкасније до 31.05.2019. године. Уколико се уговорена средства утроше пре истека уговореног рока Уговор ће се сматрати испуњеним.

Уколико Уговор није раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи исплатом укупно уговорене вредности из овог Уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

Промена, односно усклађивање цене у складу са одредбама овог Уговора не представља промену самог Уговора.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 21.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 22.

Овај Уговор ступа на снагу кад се испуне следећи услови:

- када Уговор потпишу овлашћена лица Уговорних страна
- када Продавац достави средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 23.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

- Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0104/2018
- Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде
- Понуда Продавца број _____ од _____ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____ дана _____ године **(не попуњава понуђач)**
- Образац структуре цене
- Решења о одговорним лицима
- Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за Наручица/Купца и 2 (два) примерка за Продавца.

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13,
11000 Београд
Огранак
"Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

М.П.

ПРОДАВАЦ:

(Назив)

(Потпис)

(Име и презиме)

(Функција)

Зорица Јовановић, дипл.економиста
Финансијски директор Огранка

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен Уговор о јавној набавци.

9. УГОВОР о чувању пословне тајне и поверљивих информација

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0104/2018 „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“

Закључен између

1. Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13
Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текући рачун број: 160-797-13
Банка: Banca Intesa ад Београд
које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић, дипл.ецц., по
Пуномоћју број 12.01.47976/1-15 од 24.09.2015. године и Допуне Пуномоћја
број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године,
(у даљем тексту: **Наручилац/Купац**)

и

2.
из
Улица и број
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун број:
Банка:
кога заступа
(у даљем тексту: **Продавац**)
- 2а.
из
Улица и број
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун број:
Банка:
кога заступа
(**члан групе понуђача или подизвођач**)
- 2б.
из
Улица и број
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун број:
Банка:
кога заступа
(**члан групе понуђача или подизвођач**)

У даљем тексту за потребе овог Уговора - **заједнички назив Стране.**

Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са јавном набавком добара **јавна набавка број ЈН/2100/0104/2018 – „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“** (у даљем тексту: Добра), омогуће приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број _____ од _____ године.

Члан 2.

Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа имају следеће значење:

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

Држалац пословне тајне – лице које на основу закона контролише коришћење пословне тајне;

Носачи информација – су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна тајна;

Ознаке степена тајности – реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и (или) на његову пратећу документацију;

Давалац – Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који представљају пословну тајну;

Прималац – Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета.

Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације, истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере, производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације писмено означене као „пословна тајна“ или „поверљиво“, информације која, под било којим околностима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и сваког уговора између Купца и Продавца.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација доспела до треће стране.

Свака страна ће приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уређено,

- ниједна страна неће користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,
- неће одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима сваке стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених и саветника); и
- ће се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је разумно.

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање пословне тајне Даваоца трећим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца надлежним органима власти, у складу са важећим налогом или захтевом сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогућио Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;

б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашћеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;

в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог Уговора

г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

- то било познато Примаоцу у време одавања,
- дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,
- то примљено правним путем без ограничења употребе од треће стране која је овлашћена да ода,
- то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришћења пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или
- је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.

Стране се обавезују да ће пословну тајну, када се она размењује преко незаштићених веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода криптовања, комбинованих са одговарајућим поступцима који заједно обезбеђују очување поверљивости података.

Члан 6.

Свака од Страна је обавезна да одреди:

- име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено лице),
- поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у папирном облику
- е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају коришћењем интернет-а
- и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране овлашћеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из претходног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришћењем електронске поште, Прималац је обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да је порука примљена.

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се уз следећу напомену: "Информације које се налазе у овом документу представљају пословну тајну _____ . Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности "_____".

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају да садрже следеће ознаке степена тајности:

За Купца:

Пословна тајна
Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
Балканска 13, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковића број 1

или:

Поверљиво
Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
Балканска 13, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковића број 1

За Продавца:

Пословна тајна

или:

Поверљиво

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ће се сматрати пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и уколико је о томе у року од 3 (три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

Члан 9.

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну у смислу овог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраћај оригиналних Носача информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујући, али не ограничавајући се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника (следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог поступка обезбеди повраћај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране трећег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне податке Даваоца и да ће свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су дефинисане законом.

Члан 13.

Стране ће настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се стварна надлежност суда.

Члан 14.

Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у писаној форми и потписане на прописани начин од стране овлашћених представника сваке од Страна.

Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе Стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка за Купца и 2 (два) примерка за Продавца.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13
11000 Београд
Огранак
"Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(Назив)

(Потпис)

(Име и презиме)

(Функција)

Зорица Јовановић, дипл.економиста
Финансијски директор Огранка