	Измена конкурсне документације	Ознака формулара 5-2019	Šifra formulara
		Број страна	1/9

Број 6.05.6.-Е.02.01.-54999/ 5 -2019
 Бајина Башта, 25.02.2019. године

ИНТЕРНО
 1

НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1
 31250 Бајина Башта**

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

број ЈН/2100/0125/2018

„НАБАВКА РУЧНОГ АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА ДЛХЕ“


Набавка обликована по Партијама:

ПАРТИЈА 1: Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ - ХЕ БАЈИНА БАШТА

ПАРТИЈА 2: Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ - ЛИМСКЕ ХЕ

ПАРТИЈА 3: Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ - ХЕ ЗВОРНИК

Бајина Башта, 25.02.2019. године

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	2/9

На основу члана 63 став 5, члана 54 и члана 77 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је сачинила:

**П Р В У И З М Е Н У
К О Н К У Р С Н Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е**
за Јавну набавку


број **JH/2100/0125/2018 „НАБАВКА РУЧНОГ АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА ДЛХЕ”.**

Прва Измена Конкурсне документације за број **JH/2100/0125/2018 „НАБАВКА РУЧНОГ АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА ДЛХЕ”**, објављене на Порталу јавних набавки Републике Србије и Интернет страници Наручиоца, дана 31.01.2019. године, на основу члана 77 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник број 68/2015) се врши у следећем:


- У делу **7. ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ - ПАРТИЈА 1, Образац број 2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**, Ставке **1, 2, 3, 12, 13 и 67** (странице од 38/202 до 52/202) извршене су измене на следећи начин:

Уместо:

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Укупна цена без ПДВ (РСД)	Укупна цена са ПДВ (РСД)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Set nasadnih ključeva 1/4+1/2 Opis: Set u metalnoj kutiji Materijal: Hrom-vanadujum čelik Prihvati: Četvorougaozni 1/2" i 1/4" Minimalan sadržaj seta: - Nasadni ključevi šestougaozni, 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 - Nasadni ključevi šestougaozni, 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 - Nasadni ključevi ravni 1/2": 1.2x8, 1.6x10 - Nasadni ključevi ravni 1/4": 0.8x4, 1x5.5, 1.2x6.5 - Nasadni ključevi krstasti 1/2": PH3 - Nasadni ključevi krstasti 1/4": PH1, PH2 - Nasadni ključevi imbus šestougaozni 1/2": 7, 8, 10, 12, 14 - Nasadni ključevi imbus šestougaozni 1/4": 3, 4, 5, 6 - T-ručica 1/4" - Produžetak 1/2" cca 125mm - Produžetak 1/2" cca 250mm - Produžetak 1/4" cca 55mm - Produžetak 1/4" cca 100mm - Kardanski zglobovi 1/2" - Kardanski zglobovi 1/4" - Čegrtaljka sa promenom smera obrtanja 1/2" - Čegrtaljka sa promenom smera obrtanja 1/4" - Ručica odvijača 1/4"	kom	4				

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	3/9


Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Укупна цена без ПДВ (РСД)	Укупна цена са ПДВ (РСД)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Set nasadnih ključeva 1/4+3/8+1/2 Opis: Set u metalnoj kutiji Materijal: Hrom-vanadium čelik Pogon: Četvorougao 1/4", 3/8" i 1/2" Minimalan sadržaj seta: Nasadni ključevi šestougaoi: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm Nasadni ključevi šestougaoi dugi: 16 mm, 18 mm, 21 mm Nasadni ključevi / umeci imbus šestougaoi: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm Nasadni ključevi TORX /umeci imbus TORX: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70 E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18 Nasadni ključevi/umeci krstasti: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 Nasadni ključevi/umeci ravni: 4 mm, 5 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm Čegrtaljke: 3/8 in četvorougao, 1/4 in četvorougao, 1/2 in četvorougao Produžeci: 50 mm, 100 mm, 125 mm, 250 mm T ručica: 150 mm Kardanski zglob: cca 34 mm, 48 mm, 70 mm Ručica odvijača: cca 150 mm Držać umetaka: 1/4 in	kom	2				
3.	Set prolaznih nasadnih ključeva 10-24 Opis: Set kutiji Materijal: Hrom-vanadium čelik Pogon: 1/2" Minimalan sadržaj seta: - Prolazni nasadni ključevi šestougaoi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm - Produžetak: 75 mm	kom	4				
...							
12.	Moment ključ 20-120 Moment ključ 20 - 120 Nm sa čegrtaljkom	kom	1				

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	4/9

13.	Moment ključ 40-200 Moment ključ 20 - 120 Nm sa čegrtaljkom	kom	1				
-----	---	-----	---	--	--	--	--


...

67.	Set dvokrakih i trokrakih izvlačača Za unutrašnje i spoljašnje izvlačenje Primena sa ključem Tehnički odaci: Opseg stezanja min/max: od maksimalno 80 mm do minimalno 170 mm Dubina stezanja min/max: od maksimalno 50 mm do minimalno 50 mm Minimalan opseg isporuke: 3 kraka za dubinu stezanja 100 mm 3 kraka za dubinu stezanja 200 mm 3 kraka za dubinu stezanja 250 mm Trokraki nosač krakova Dvokraki nosač krakova Transportni kofer	kom	2				
-----	---	-----	---	--	--	--	--

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	5/9

Мења се и сада гласи:

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Укупна цена без ПДВ (РСД)	Укупна цена са ПДВ (РСД)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Set nasadnih ključeva 1/4+1/2 Opis: Set u plastičnoj ili metalnoj kutiji Materijal: Hrom-vanadijum čelik Prihvati: Četvorougao 1/2" i 1/4" Minimalan sadržaj seta: - Nasadni ključevi šestougao 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 - Nasadni ključevi šestougao 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 - Nasadni ključevi ravni 1/2": 1.2x8, 1.6x10 - Nasadni ključevi ravni 1/4": 0.8x4, 1x5.5, 1.2x6.5 - Nasadni ključevi krstasti 1/2": PH3 - Nasadni ključevi krstasti 1/4": PH1, PH2 - Nasadni ključevi imbus šestougao 1/2": 7, 8, 10, 12, 14 - Nasadni ključevi imbus šestougao 1/4": 3, 4, 5, 6 - T-ručica 1/4" - Produžetak 1/2" cca 125mm - Produžetak 1/2" cca 250mm - Produžetak 1/4" cca 55mm - Produžetak 1/4" cca 100mm - Kardanski zglobovi 1/2" - Kardanski zglobovi 1/4" - Čegrtaljka sa promenom smera obrtanja 1/2" - Čegrtaljka sa promenom smera obrtanja 1/4" - Ručica odvijača 1/4"	kom	4				

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	6/9

P.Б.	Назив добра	J.M.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Укупна цена без ПДВ (РСД)	Укупна цена са ПДВ (РСД)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Опис: Set u plastičnoj ili metalnoj kutiji Materijal: Hrom-vanadujum čelik Pogon: Četvorougao 1/4", 3/8" i 1/2" Minimalan sadržaj seta: Nasadni ključevi šestougaoi: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm Nasadni ključevi šestougaoi dugi: 16 mm, 18 mm, 21 mm Nasadni ključevi / umeci imbus šestougaoi: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm Nasadni ključevi TORX /umeci imbus TORX: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70 Nasadni ključevi/umeci krstasti: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 Nasadni ključevi/umeci ravni: 4 mm, 5 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm Čegrtaljke: 3/8 in četvorougao, 1/4 in četvorougao, 1/2 in četvorougao Produžeci: 50 mm, 100 mm, 125 mm, 250 mm T ručica: 150 mm Kardanski zglob: cca 34 mm, 48 mm, 70 mm Ručica odvijača: cca 150 mm Držač umetaka: 1/4 in	kom	2				
3.	Set prolaznih nasadnih ključeva 10-24 Опис: Set u plastičnoj ili metalnoj kutiji Materijal: Hrom-vanadujum čelik Pogon: 1/2" Minimalan sadržaj seta: - <u>Prolazni nasadni ključevi šestougaoi: OK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm</u> - <u>Prolazna čegrtaljka</u>	kom	4				

...



Измена конкурсне
документације

Ознака
формулара

[Šifra formulara]

Број страна

7/9

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Укупна цена без ПДВ (РСД)	Укупна цена са ПДВ (РСД)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Moment ključ 20-120 Moment ključ sa čegrtaljkom Minimalni moment: maksimalno 20 Nm Maksimalni moment: minimalno 120 Nm	kom	1				
13.	Moment ključ 40-200 Moment ključ sa čegrtaljkom Minimalni moment: maksimalno 40 Nm Maksimalni moment: minimalno 200 Nm	kom	1				
...							
67.	Set dvokrakih i trokrakih izvlačača За унутрашње и спољашње извлачење Примена са кључем Технички одаци: Опсег стегања min/max: од максимално 80 mm до минимално 170 mm Dubina stezanja min/max: од максимално 50 mm до минимално 250 mm Minimalan opseg isporuke: 3 крака за дубину стегања 100 mm 3 крака за дубину стегања 200 mm 3 крака за дубину стегања 250 mm Трокраки носач кракова Двокраки носач кракова Транспортни кофер	kom	2				

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	8/9


- У делу 14. ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ - ПАРТИЈА 2, Образац број 2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, Ставке 1, 2, 3, 10, и 16 (странице од 113/202 до 114/202) извршене су измене на следећи начин:

Уместо:

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Укупна цена без ПДВ (РСД)	Укупна цена са ПДВ (РСД)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odvrtачи равни set 5 komada	kom	4				
2.	Odvrtачи krstasti set 5 komada	kom	4				
3.	Garnitura okastih ključeva 12 kom.	kom	4				
...							
10.	Ključ nasadni IMPACT, prihvat 1/2" – ok 17,19,24 mm – kovane gedore	kom	2				
...							
16.	Klešta papagaj sa vretenom	kom	5				

Мења се и сада гласи:


Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Укупна цена без ПДВ (РСД)	Укупна цена са ПДВ (РСД)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odvrtачи равни - set Minimalan sadržaj seta: - Ravni odvrtач širine vrha 3 ili 3,5 mm - 1kom - Ravni odvrtач širine vrha 4 ili 4,5 mm - 1kom - Ravni odvrtач širine vrha 5 ili 5,5 mm - 1kom - Ravni odvrtач širine vrha 6 ili 6,5 mm - 1kom - Ravni odvrtач širine vrha 8 mm - 1kom	kom	4				

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	9/9

Р.Б.	Назив добра	Ј.М.	Количина	Јединична цена без ПДВ (РСД)	Јединична цена са ПДВ (РСД)	Укупна цена без ПДВ (РСД)	Укупна цена са ПДВ (РСД)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Odvrtачи krstasti - set Minimalan sadržaj seta krstastih odvrtача mora da bude: - Krstasti odvrtач PH1 - 1kom - Krstasti odvrtач PH2 - 1kom - Krstasti odvrtач PH3 - 1kom - Krstasti odvrtач PZ1 - 1kom - Krstasti odvrtач PZ2 - 1kom	kom	4				
3.	Garnitura okastih ključeva Minimalan sadržaj garniture: 12 kom. okastih ključeva od OK 6 do OK 32 mm	kom	4				
...							
10.	Set nasadnih ključeva 1/4" Set u plastičnoj ili metalnoj kutiji Minimalan sadržaj seta: Nasadni ključevi 1/4": OK 4 mm / 4,5 mm / 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 9 mm / 10 mm / 11 mm / 12 mm / 13 mm Čegrtaljka 1/4" Produžetak 1/4" cca 50 mm Produžetak 1/4" cca 100 mm T ručica 1/4" Kardanski zglob 1/4"	kom	2				
...							
16.	Klešta papagaj sa vretenom Dužina klešta: cca 260 mm	kom	5				

Све измене и допуне у Измењеној конкурсној документацији су **болдиране и подвучене**.

Понуђачи приликом подношења понуда морају поступити у складу са наведеним изменама Конкурсне документације, тј. морају понуду поднети на Измењеној конкурсној документацији која је објављена на Порталу ЈН данас, 25.02.2018. године, у супротном понуда ће бити оцењена као неприхватљива.



КОМИСИЈА за ЈН/2100/0125/2018

Доставити:

- Архиви ЈН у Огранку