


6.05.6-Е.02.01.-134554/16-2019

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	Сифра формулара
		Број страна	1/4

Број 6.05.6.-Е.02.01.-134554/16 -2019
Бајина Башта, 01.04.2019. године

ИНТЕРНО
1

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

број ЈН/2100/0085/2019

„Средства за одмашћивање и чишћење - Огранак ДЛХЕ”

Бајина Башта, 01.04.2019. године

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	2/4

На основу члана 63 став 5, члана 54 и члана 77 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је сачинила:


**П Р В У И З М Е Н У
К О Н К У Р С Н Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е**
за Јавну набавку

број **JH/2100/0085/2019**
„Средства за одмашћивање и чишћење - Огранак ДЛХЕ ”


Прва Измена Конкурсне документације за број **JH/2100/0085/2019 „Средства за одмашћивање и чишћење - Огранак ДЛХЕ ”**, објављене на Порталу јавних набавки Републике Србије и Интернет страници Наручиоца, дана 21.03.2019. године, на основу члана 77 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник број 68/2015) се врши у следећем:

- У делу **7. ОБРАСЦИ и ПРИЛОЗИ**, Образац број 2. – **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (страна од 41/76)**, мења се количина добара за позицију под редним бројем **8**, под редним бројем **18** мења се назив референтног добра, под редним бројем **23** мења се опис захтеваног добра и под редним бројем **25** мења се назив референтног добра и сада гласе:

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Vrednost bez PDV-a (RSD)	Vrednost sa PDV-om (RSD)	Naziv proizvođača dobara, model, oznaka dobra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Одмашћивач за прanje траfoа од улja Bazno, slabo penuće sredstvo za ručno i mašinsko pranje jako zaprljanih trafoа od trafo ulja i bazno otpornih industrijskih podova. Vodorastvorljivi, biorazgradivi odmašćivač. Razređenje sa vodom u zavisnosti od nivoа zamašćenja: mašinsko pranje do 1:50, ručno osnovno pranje do 1:10. Pakovanje: kanister minimum 10 litara Referentno dobro: <u>Special cleaner concentrate</u> ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika.	kom	125					

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	3/4


Red. Br.	NAŽIV opis i karakteristike	J.M.	Količi na	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Vrednost bez PDV-a (RSD)	Vrednost sa PDV-om (RSD)	Naziv proizvođača dobara, model, oznaka dobra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	<p><u>Pasta za pranje ruku</u></p> <p>Pasta za pranje ruku sa mirisom limuna i pomorandže na bazi celuloze, za pranje ruku u radionicama, dermatološki testirana i odobrena, pH neutralna, gustina na 15°C: minimum 0,94 g/cm³, pH na 23°C: minimum 6-7.</p> <p>Pakovanje: boca minimum 3000ml</p> <p>Referentno dobro: <u>Easy clean paste</u> ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika</p>	kom	8					
23.	<p><u>Sprej za zavarivanje</u></p> <p><u>Sprej koji se koristi za elektrolučno zavarivanje, gasno zavarivanje i MIG/MAG, koji treba da sprečava dugotrajno lepljenje iskrica i šljake na mlaznice i površine koje se zavaruju. Proizvod treba da bude baziran na prirodnim uljima bez silikona i voska i bez rastvarača u sebi.</u></p> <p>Pakovanje sprej minimum 400ml</p> <p>Referentno dobro: <u>Weld separating spray UF-1000</u> ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika</p>	kom	50					

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	4/4

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količi na	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Vrednost bez PDV-a (RSD)	Vrednost sa PDV-om (RSD)	Naziv proizvođača dobara, model, oznaka dobra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Mast sa PTFE, za ležajeve koji rade u vodi Plusintetička mast za ležajeve koji rade u vlažnim uslovima, Klasa NLGI: 2; na bazi Ca-Li I tvrdim aditivima teflona (PTFE). Potrebno je da bude posebno dobra za ležajeve koji rade u izuzetno vlažnom okruženju, na visokim pritiscima, vibracijama i udarcima. Viskoznost na 40 °C DIN 51562 : minimum 800; Tačka kapanja ISO 2176 °C: minimum 150; Radna temperatura: -30/ + 110 °C; Otpornost na vodu DIN 51807 T1: 0-90, Test bakarne trake DIN 51811: 1-100 stepeni, Test 4 kugle (shell test) DIN51350 T4 -minimum 4000N. Pakovanje: limenka minimum 1 kg Referentno dobro: <u>Calit +PTFE</u> ili odgovarajuće istih ili boljih tehničkih karakteristika	kom	14					

Наведене измене у Измењеној конкурсној документацији су болдиране и двапут подвучене.

Понуђачи приликом подношења понуда морају поступити у складу са наведеним изменама Конкурсне документације, тј. морају понуду поднети на Измењеној конкурсној документацији која је објављена на Порталу ЈН данас, 01.04.2019. године, у супротном понуда ће бити оцењена као неприхватљива.



Доставити:

- Архиви ЈН у Огранку