

6.05.6-Е.02.01-945/18-2018
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01-945/18-2018
 Бајина Башта, 31.01.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0157/2017** – „Набавка алата за потребе Огранка ДЛХЕ“, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 2

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0157/2017** – „Набавка алата за потребе Огранка ДЛХЕ“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

ПАРТИЈА 1

1. За позицију 1.15 је Захтеван сет насадних кључева, дугих, прихват 1/2", шестоугаоних. Захтеване димензије су 6/8/10/12/13/17/19/20/22/24 mm. Захтевани насадни кључеви се не могу наћи у свим димензијама. Да ли је прихватљиво понудити сет димензија: 10/12/13/17/19/22/24 mm?
2. За позицију 1.19 је захтеван сет од 5 одвијача, три равна (4x75, 5x100, 6x125) и два крстаста (1x75, 2x100). Да ли је прихватљиво понудити сет од 5 одвијача, три равна (4x100, 5,5x100, 6,5x100) и два крстаста (PH1x80, PH2x100)?
3. За позицију 1.22 је наведена ознака 50069870. Описан је модел 50069900. Молим Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке.
4. За позицију 1.28 је захтевана LED светиљка кат. код: 620237. Према захтеваном коду, број диода је 6+1, а у спецификацији је наведено да је укупан број диода 26. Молимо Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке и да потврдите да је захтевани број диода 6+1.
5. За позицију 1.31 је наведена ознака 190/C2. Наведена ознака не постоји. Описан је модел 192/C2. Молим Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке.
6. За позицију 1.34 наведено је да је максимални капацитет бушења (дрво): 60 mm, а максимални капацитет бушења (метал): 38 mm. Верујемо да је дошло до грешке. По спецификацији захтевани модел има максимални капацитет бушења (дрво): 38 mm, а максимални капацитет бушења (метал): 13 mm.

Такође, захтевани модел акумулаторске бушилице се више не производи. Да ли је прихватљиво понудити заменски модел DCD791P2. Нови модел има брзину без оптерећења 0-550/2000 o/min. Остале карактеристике су исте или боље.

7. За позицију 1.35 захтевана акумулаторска бушилица/одвијач DCD776C2. Захтевани модел се више не производи. Да ли је прихватљиво понудити заменски модел DCD778S2T који има снагу 340W? Остале карактеристике су исте или боље.
8. За позицију 1.40 је наведена ознака 00 5858 80199. Наведена ознака не постоји. Описан је модел 00 5858 8019. Молим Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке.

9. На позицијама 1.46 и 1.47 су захтеване алуминијумске мердевине. Да ли је прихватљиво понудити мердевине сличних димензија?
10. За позицију 1.49 је наведена ознака 92 27 64. Наведена ознака не постоји. Описан је модел 92 37 64. Молим Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке.
11. За позицију 1.54 је наведена ознака 92 22 29. Наведена ознака не постоји. Описан је модел 92 32 29. Молим Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке.
12. На позицији 1.63 је захтевана лампа Nitecore MT10A. Наведени модел се не може наћи више на нашем тржишту. Да ли је прихватљиво понудити лампу Acebeam L16 који нема црвену диоду. Све остале техничке карактеристике су исте или боље.
13. За позицију 1.74 је захтеван крстасти одвијач PH1. Захтевана је дужина челичног дела 250 mm, ручке мин. 100 mm. Да ли је прихватљиво понудити крстасти одвијач PH 1 који има дужину челичног дела 280 mm, а ручке 85 mm?
14. За позицију 3.1 су захтевани нож за скидање изолације 16 40 150 и резервне оштрице 16 40 150. Наведена ознака за оштрице је идентична ознаци за сам нож. Ознака захтеваних резервних оштрица је 16 49 150. Молимо Вас да проверите да ли је дошло до штампарске грешке.
15. За позицију 3.13 су захтеване мердевине висине 420cm произвођача Кедар столарија. Од произвођача смо добили информацију да мердевине у захтеваној димензији не производе. Да ли је прихватљиво понудити мердевине захтеваног произвођача које су висине 400cm?
16. На позицији 4.6 је захтеван одвијач равни, кратки димензија: 1,2x5,0x25mm. Одвијач у захтеваним димензијама се не може понудити. Да ли је прихватљиво понудити одвијач равни, кратки димензија: 1,2x6,5x25mm?

ОДГОВОРИ:

ПАРТИЈА 3 (Питања се односе на Партију 3, а не на Партију 1, као што је наведено у питању)

1. Да, прихватљиво је понудити сет наведених димензија, с тим што сви остали захтеви морају бити испуњени.
2. Да, прихватљиво је понудити наведени заменски сет.
3. У Обрасцу структуре понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара, Образац број 2, ПАРТИЈА 3 – ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“, мења се Позиција 1.22, у делу „Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом)“, на следећи начин:

Уместо:

Сет степенстих пробијача (јелкица) у кутији за бушење челичних плоча, цеви необојених метала, нерђајућег челика. Сет од 3 степенстих бургије од којих су једна опсега бушења од 6-30mm, друга 4-20mm, а трећа 4-12mm.

- "Greenlee", кат.бр. **50069870** или одговарајући индентичних карактеристика и степена квалитета

Мења се и сада гласи:

Сет степенстих пробијача (јелкица) у кутији за бушење челичних плоча, цеви необојених метала, нерђајућег челика. Сет од 3 степенстих бургије од којих су једна опсега бушења од 6-30mm, друга 4-20mm, а трећа 4-12mm.

- "Greenlee", кат.бр. **50069900** или одговарајући индентичних карактеристика и степена квалитета

4. У Обрасцу структуре понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара, Образац број 2, ПАРТИЈА 3 – ХЕ и РХЕ Бајина Башта, **мења се Позиција 1.28**, у делу који се односи на „Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом)“ – **укупан број диода**, на следећи начин:

Уместо:

Укупан број диода: **26**

Мења се и сада гласи:

Укупан број диода: **7**

5. У Обрасцу структуре понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара, Образац број 2, ПАРТИЈА 3 – ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“, **мења се Позиција 1.31**, у делу „Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом)“, на следећи начин:

Уместо:

Сет од 2 два окаста кључа са крчкалицом (8x10/12x13-16x17/18x19 mm)

- "Beta", кат. ознака: **190/S2** или одговарајући индентичних карактеристика

Мења се и сада гласи:

Сет од 2 два окаста кључа са крчкалицом (8x10/12x13-16x17/18x19 mm)

- "Beta", кат. ознака: **192/S2** или одговарајући индентичних карактеристика

6. Да, заменски модел DCD791P2 је одговарајући, јер има боље техничке карактеристике, али мора бити у комплету са 2 батерије, пуњачем и кофером за транспорт.
7. Да, заменски модел DCD778S2T је одговарајући, јер има боље техничке карактеристике, али мора бити у комплету са 2 батерије, пуњачем и кофером за транспорт.
8. У Обрасцу структуре понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара, Образац број 2, ПАРТИЈА 3 – ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“, **мења се Позиција 1.40**, у делу „Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом)“, на следећи начин:

Уместо:

Електричарска торба за алат. Торба треба да буде од квалитетног материјала отпорног на хабање, са ПВЦ или гуменим дном, потпуно затворива, димензија најмање 400x200x240 mm. Торба мора имати рамени носач и металну ручку за ношење на врху. Главни део мора садржати већи број различитих преграда за електричарске алате, а са сваке спољне стране џепови са ситну опрему или алат.

- Herco&Becker, Item-no. **00 5858 80199** или одговарајућа индентичних карактеристика

Мења се и сада гласи:

Електричарска торба за алат. Торба треба да буде од квалитетног материјала отпорног на хабање, са ПВЦ или гуменим дном, потпуно затворива, димензија најмање 400x200x240 mm. Торба мора имати рамени носач и металну ручку за ношење на врху. Главни део мора садржати већи број различитих преграда за електричарске алате, а са сваке спољне стране џепови са ситну опрему или алат.

- Herco&Becker, Item-no. **00 5858 8019** или одговарајућа индентичних карактеристика

9. Да, прихватљиво је понудити мердевине сличних димензија и карактеристика, ако оне битно не одступају од захтеваних.
10. У Обрасцу структуре понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара, Образац број 2, ПАРТИЈА 3 – ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“, **мења се Позиција 1.49**, у делу „Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом)“, на следећи начин:

Уместо:

Прецизна пинцета са закривљеним врхом, изолована до 1000 V по IEC60900. Никлован неизолован део. На врху неизолованог дела са унутрашње стране морају постојати fine бразде. Дужина 150 mm.

- KNIPEX **92 27 64** или одговарајућа индентичних карактеристика

Мења се и сада гласи:

Прецизна пинцета са закривљеним врхом, изолована до 1000 V по IEC60900. Никлован неизолован део. На врху неизолованог дела са унутрашње стране морају постојати fine бразде. Дужина 150 mm.

- KNIPEX **92 37 64** или одговарајућа индентичних карактеристика

11. У Обрасцу структуре понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара, Образац број 2, ПАРТИЈА 3 – ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“, **мења се Позиција 1.54**, у делу „Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом)“, на следећи начин:

Уместо:

Прецизна пинцета глатке површине хватања, без одсјаја, матирана, за најпрецизније монтажне радове са посебно прецизним врховима. посебно уски врхови, постављени под углом од 45°. Површине хватања матиране за оптимално држање. Израђена одхромирано/никлованог челика, нерђајућег, антимагнетног (18/10). Отпорна на киселину.

- KNIPEX **92 22 29** или одговарајућа индентичних карактеристика

Мења се и сада гласи:

Прецизна пинцета глатке површине хватања, без одсјаја, матирана, за најпрецизније монтажне радове са посебно прецизним врховима. посебно уски врхови, постављени под углом од 45°. Површине хватања матиране за оптимално држање. Израђена одхромирано/никлованог челика, нерђајућег, антимагнетног (18/10). Отпорна на киселину.

- KNIPEX **92 32 29** или одговарајућа индентичних карактеристика

12. Да, прихватљиво је понудити лампу Acebeam L16 јер она има у свему боље карактеристике од захтеване.
13. Да, прихватљиво је понудити одвијач који има дужи челични део, без обзира на мало краћу ручку.
14. У Обрасцу структуре понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара, Образац број 2, ПАРТИЈА 3 – ХЕ „Зворник“, **мења се Позиција 3.1**, у делу „Назив и опис захтеваног добра (техничке карактеристике и захтеви за квалитетом)“, на следећи начин:

Уместо:

Нож за скидање изолације (округлих проводника) са самозатезајућом полугом за фиксирање

- Радни опсег: > Ø 25 mm
- могућност подешавања дубине: да, до 5 mm
- могућност замене сечива: да
- дужине: 150 mm
- тежина: < 220 g
- "Кпирех", кат. број: 16 40 150 и резервне оштрице 16 40 150 или одговарајући индентичних карактеристика

Мења се и сада гласи:

Нож за скидање изолације (округлих проводника) са самозатезајућом полугом за фиксирање

- Радни опсег: > Ø 25 mm
- могућност подешавања дубине: да, до 5 mm
- могућност замене сечива: да
- дужине: 150 mm
- тежина: < 220 g
- "Кпирех", кат. број: 16 40 150 и резервне оштрице 16 49 150 или одговарајући индентичних карактеристика

15. Да, прихватљиво је понудити незнатно краће мердевине.
16. Да, прихватљиво је понудити одвијач врло сличних димензија.

У складу са датим одговорима под бројевима 3, 4, 5, 8, 10, 11 и 14, извршена је Друга измена Конкурсне документације, која је објављена на Порталу УЈН данас, 31.01.2018. године.

У Бајиној Башти,
31.01.2018. године

